




ALATUETUT SEINÄKÄÄNTÖNOSTURIT





PRODUCT DESCRIPTION

Alatuetut seinäkääntökääntönosturit (PKA)

Nostokyky alkaen 125 kg, Erikoisratkaisut jopa 10 000 kg

Käyttökohteet

Alatuetut seinäkääntönosturit soveltuvat erinomaisesti teollisuus- ja tuotantotiloihin, joissa tarvitaan tehokasta ja joustavaa nostoratkaisua. Ne mahdollistavat kuormien siirtämisen laajalla alueella ja tarjoavat vaihtoehtoja sekä manuaaliseen että moottoroituun käyttöön.

Tekniset ominaisuudet

- Nostokyky: Vakioratkaisuissa 125–2000 kg; erikoisratkaisuihin jopa 10 000 kg
- Puomi: Teräksinen I-palkki
- Kääntökulma: 180° vakiona, todellinen maksimikulma asennuspaikan mukaan jopa 220°
- Puominkääntö: Käsikäyttöinen tai moottoroitu
- Nostinvaunun siirto: Käsikäyttöinen tai moottoroitu
- Virtasyöttö: Lattakaapelivirtasyöttö erillisellä C-kiskolla; mahdollisuus varustaa painikeohjaimella omalla kiskolla
- Kiinnitys: seinään tai rakennuksen omiin pilareihin

Rakenne ja asennus

- Puomi: Vankka teräsrakenne, joka varmistaa nosturin vakauden ja kestävyys
- Viimeistely: kestävä maalaus esimerkiksi kaksikomponenttiepoksi

Lisävarusteet

- Kääntökulman rajoittimet: Mahdollistavat kääntökulman säätämisen tarpeen mukaan
- Moottorikäyttöinen kääntö: Parantaa ergonomiaa ja vähentää käyttäjän rasitusta
- Nostimet ja apulaitteet: Mahdollistavat nostimen ja kaapelien sujuvan liikkeen

Lataa tuote-esite alla olevasta linkistä:

[alatuetut suuntaa antava](#)



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo