



## DYNEX KUITUKÖYDET





## PRODUCT DESCRIPTION

### DYNEX KUITUKÖYDET

#### DYNEX 75 DYNEX DUX 75

Hampidjan DYNEX 75 köydet on valmistettu DSM:n DYNEEMA SK 75-kuidusta. Köydet ovat 12 säikeisiä, esivenytettyjä, hakattuja ja näin pitävät hyvin pyöreän profiilinsa. Köydet on kyllästetty DURACOATilla kulutuskestävyyden parantamiseksi. Köydenpään pleissaus pienentää murtolujuutta 10%.

DYNEEMA-kuidun ominaisuudet:

- TIHEYS 0.97 g/cm<sup>3</sup>
- Kemiallisten aineiden sieto erinomainen
- Hyvä UV-valon kesto
- Kimmokerroin 120 N/tex
- Vetolujuus 3.5 N/tex
- Sulamispiste 144-152 C
- Venymä DYNEX 75 3,7 % / DYNEX DUX 75 3 %

#### DYNEX 75

#### DYNEX DUX 75

Halkaisija (mm)	Paino (Kg / 100m)	Murtolujuus (ton)	Halkaisija (mm)	Paino (Kg / 100m)	Murtolujuus (ton)
3	0,58kg	1.0 ton	7	3.4 kg	7.5 ton
4	1,1 kg	2.0 ton	9	5.4 kg	12.0 ton
5	1,61kg	3.5 ton	11	8.3 kg	18.4 ton
6	2,3 kg	4.2 ton	13	11.2 kg	24.5 ton
8	3,8 kg	6.7 ton	15	14.4 kg	30.7 ton
10	6,1 kg	10.7 ton	16	18.6 kg	39.2 ton
12	9,3 kg	16.4 ton			
14	12,5 kg	21.8 ton			
16	16,0 kg	27.4 ton			
18	20,7 kg	35.0 ton			
20	25,2 kg	41.9 ton			



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo