



## EXOLIFT-KIIPEILYAPUVÄLINE



Moottoroitu kiipeilyapuväline Exolift tukee 80 % käyttäjän painosta ja helpottaa nousua ja laskua tikkaisissa, nopeuttaen huolto- ja korjaustöitä.



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo




**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo











## PRODUCT DESCRIPTION

### EXOLIFT - MOOTTOROITU KIIPEILYAPUVÄLINE

Exolift on kevyt, moottoroitu kiipeilyapuväline, joka auttaa tekniikkoja nousemaan ja laskeutumaan tikkaisissa esimerkiksi tuulivoimaloissa tai pylväissä. Laitte tukee noin 80 % käyttäjän painosta, vähentäen fyysistä rasitusta sekä nopeuttaen huolto- ja korjaustöitä.

#### Tekniset tiedot:

- Paino: 6,5 kg
- Kantavuus: max. 120 kg
- Nopeus: 15-20 m/min
- Akku: ladattava, kestää useita tunteja
- Asennus: hihnoilla tikkaisiin, helppo siirtää paikasta toiseen

Exolift lisää työtahokkuutta ja turvallisuutta, vähentää rasitusta ja lyhentää kiipeämisaikaa.



## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännitevaihtoehdot</b>	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
<b>Ohjaus</b>	42 V matalajänniteohjaus
<b>1 vaihemalli</b>	1 nopeus
<b>3 vaihemalli</b>	1 tai 2 nopeutta
<b>Suojaluokka</b>	IP65
<b>Ripustus</b>	Silmukkaripustus (koukku optiona)
<b>Vakionostokorkeus</b>	3 m
<b>Turvaluokka</b>	Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1 ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5)
<b>Ohjauskaapelin pituus</b>	1.8 m



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo