



GIS GPR RUOSTUMATTOMAT 125-1250 KG





PRODUCT DESCRIPTION

- Korroosionkestävä sähköketjunostin
- Elintarvike-, lääke- tai kemianteollisuuteen, jätevedenpuhdistamoihin sekä ulkokäyttöön
- Kotelo kataforipinnoitettu (cataphoresis coated)



- Pyöreä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ketju
- Kaikki ketjun kanssa kosketuksissa olevat osat (kuluvat osat, kuten ketjupyörä, kuormakoukut, ruuvit) korroosionkestävässä versiossa
- Suojaluokka IP65
- Erikoisrasva elintarviketeollisuudelle
- Optio varusteet: ylipaineen vapautusventtiili, käsi- tai moottorisiirtovaunu

Tekninen erittely

Standardi versio

Kuormitettavuudet

GPR500: 320/630 kg

GPR1000: 630/1250 kg

Vakio jännitteet

3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz

1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz

*** 3-vaihemoottori**

Yksi ja kaksinopeuksisena versiona

*** 1-vaihemoottori**

Yksinopeuksinen

Ohjausjännite

42Vac

Suojaluokka

IP65

Ripustus

silmukka, optiona koukku

Rajakytkin

Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat

Jarru

DC-jarru, jousikuormitteinen

Ylikuormasuoja

Liukukytkin



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo