




GIS MATALARAKENTEISET KETJUNOSTIMET 125-4000 KG





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo









PRODUCT DESCRIPTION

- Kompakti muotoilu mataliin tiloihin
- Nostokorvien väli pidennettävissä (a-mitta)



- Helppo huoltaa
- Optiona siirtovaunulla ja taajuusmuuntajalla
- Nostokyky 2000 kg asti

Tekninen erittely

Kuormitettavuudet

Vakio jännitteet

* 3-vaihemoottori

* 1-vaihemoottori

Ohjausjännite

Suojaluokka

Ripustus

Rajakytkin

Jarru

Ylikuormasuoja

Standardi versio

GPK500: 500/1000 kg

GPK1000: 1000/2000 kg

3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz

Yksi ja kaksinopeuksisena versiona

Yksinopeuksinen

42Vac

IP65

silmukka, optiona koukku

Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat

DC-jarru, jousikuormitteinen

Liukukytkin



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo