







## KB-JÄRJESTELMÄ, ERIKOISRAKENTEET







## PRODUCT DESCRIPTION

### Vaihteet




Vaihteistot mahdollistavat haarautuvat radat jolloin nostin pääsee liikkumaan vapaammin tilasta toiseen tai vaihtoehtoista reittiä.

### Kääntöpöydät



Kääntöpöydät mahdollistavat saman perustoiminnan kuin vaihteisto mutta lisäksi on mahdollista tehdä risteävä rata jolloin samassa tasossa voi kaksi rataa leikata toistensa liikeradat.

### **Teleskoopit**



Teleskooppijärjestelmällä voidaan tehdä ulostyöntävä rata esimerkiksi ovesta tai muusta aukosta normaalin radan tukipisteen ulkopuolelle.

### **Seinälle käännettävä silta**

Seinälle käännettävä nosturikokonaisuus säästää tilaa silloin kun sitä tarvitaan. Lukittuvat kääntöpuominosturit tukevat radan ja mahdollistavat sen kääntämisen seinälle jolloin tilaa voidaan käyttää monipuolisemmin ilman rajoitteita joita paikallaan oleva siltanosturi toisi.



Mahdollistaa pienen tilan yhdistelmäkäytön esimerkiksi rekan huoltotilana ja siltanosturillisena kokoonpanotilana.



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo