




KNIGHT PAINEILMAKEVENTIMET







KBA CABLE SERIES SPARE PARTS			
DET	QTY	PART #	DESCRIPTION
3	1	BPA2020	CABLE HOOK ASSEMBLY
2	1	BPD2030	CABLE
1	1	BPA2009	TRAVEL LIMIT INDICATOR



PRODUCT DESCRIPTION



Paineilmakeventimiä käytetään paikoissa joissa kuorman ”kelluminen” on toivottavaa. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi autoteollisuuden kalustamistehtävät. Tuotetekno tuo maahan laadukkaita yhdysvaltalaisvalmisteisia paineilmakeventimiä ja yksinkertaisin mallisarja on KBA mallisarja josta löytyy keventimet aina 318 kg kuormiin saakka. Työliikkeen pituus mallista riippuen 711 - 2032 mm vakiona. Paineen syöttötarve 6,9 bar jolla saadaan täysi nostokyky.

Ohjaustyyppejä on monia. Voit valita niin painikeohjaimen, ohjaimen kahdelle keventimelle, kahvaohjauksen tai vaikkapa manipulaattorityyppisen jousitoimisen ohjaukskahvan jolloin nostotyö jäljittelee kätesi liikettä: kun nostat kahvasta se tulkitsee liikkeen nostavaksi ja kun lasket kahvasta tunnistaa se liikkeen laskevaksi ja näin voit pienellä voimalla liikuttaa jopa 300kg kuormaa.

Lisätietoja ohjauksista tästä: [Tuotetekno knight controllers](#) (pdf)

MALLI	KUORMA	LIIKE	A	B	C	D	PAINO
	kg	mm	mm	mm min	mm	mm	kg
KBA100-028	45	711	216	450	165	238	16
KBA150-076	68	1930	216	450	165	394	22
KBA225-073	102	1854	216	501	222	426	28
KBA225-110	102	2794	248	552	273	413	40
KBA350-073	159	1854	248	558	273	413	34
KBA500-080	227	2032	248	558	273	554	51
KBA700-054	318	1372	248	558	273	554	41



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo