



PLANETA LHT-HYPERLOW KÄSIKETJUTALJAT



Planeta LHT-Hyperlow on supermatalarakenteinen käsiaketjutalja, jossa on integroitu hammaspyöräkäyttöinen siirtovaunu. Sen kompakti muotoilu mahdollistaa koukun nostamisen lähes suoraan palkin laipan alle, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun tiloihin, joissa



nostokorkeus on rajoitettu. Nostokapasiteetti vaihtelee 1 000 kg:sta 12 000 kg:aan, ja vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa ylikuormasuoja, galvanoitu kuormaketju DIN EN 818-7-T-standardin mukaisesti sekä kuulalaakeroidut pyörät tasaisen liikkeen takaamiseksi. Lisävarusteina on saatavilla esimerkiksi ketjukotelo, vaunun lukituslaite ja EX-suojaus kipinättömillä pronssiosilla.

PRODUCT DESCRIPTION

Planeta LHT-Hyperlow – Supermatalarakenteinen käsiketjutalja siirtovaunulla

Planeta LHT-Hyperlow yhdistää käsiketjutaljan ja hammaspyöräkäyttöisen siirtovaunun yhdeksi kompaktiksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa maksimaalisen nostokorkeuden hyödyntämisen.

Tämä ratkaisu on ihanteellinen tiloihin, joissa nostokorkeus on rajoitettu, kuten laivojen konehuoneisiin, teollisuuslaitoksiin ja muihin ahtaisiin tiloihin.

Keskeiset ominaisuudet

- Nostokapasiteetti: 1 000 kg – 12 000 kg
- Standardinostokorkeus: 3 m
- Käsiketjun pituus: 2,5 m
- Kuormaketju: Korkealujuuksinen, galvanoitu kuormaketju DIN EN 818-7-T -standardin mukainen
- Siirtovaunu: Hammaspyöräkäyttöinen, sopii sekä tasaisille että viistetyille I- ja HE-palkkien laipoille
- Rakenne: Kompakti ja kevyt, mahdollistaa kourun nostamisen lähes suoraan palkin laipan alle
- Ylikuormasuoja: Vakiovarusteena
- Laakerointi: Kuulalaakeroidut pyörät takaavat tasaisen ja kevyen liikkeen
- Pintakäsittely: Vakiona galvanoitu; saatavilla myös täysin galvanoitu versio korroosioherkkiin ympäristöihin

Lisävarusteet (pyynnöstä)

- Ketjukotelo: Estää ketjun roikkumisen ja mahdolliset häiriöt
- Lukituslaite: Mahdollistaa vaunun kiinnittämisen paikalleen
- Erikoisleveys: Saatavilla erikoisleveys jopa 305 mm:n laipoille
- EX-suojaus: Kipinättömät pronssiosat ja galvanoidut pinnat

Käyttökohteet

- Laivojen konehuoneet
- Teollisuuslaitokset
- Rakennustyömaat



- Muut tilat, joissa nostokorkeus on rajoitettu

Lataa tuote-esite alla olevasta linkistä:

[**Datasheet_Low-Headroom-Trolley_LHT-Hyperlow**](#)

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo