



RED ROOSTER TCR-250ME



Red Rooster TCR-250ME on kompakti ja kevyt paineilmakäyttöinen ketjunostin, joka on suunniteltu erityisesti materiaalinkäsittelyyn ja työpistekäyttöön. Sen käyttäjäystävällinen muotoilu mahdollistaa kuorman tarkan ja vaivattoman hallinnan yhdellä kädellä. Portaaton



nopeudensäätö, pehmeä käynnistys ja pysäytys sekä turvallisuustoiminnot, kuten mekaaninen päätyrajoitusjärjestelmä ja automaattinen sisäinen levyjarru, takaavat sujuvan ja turvallisen toiminnan. Kevyen 11 kg painonsa ansiosta laite on helposti siirrettävissä ja integroitavissa erilaisiin työympäristöihin.

PRODUCT DESCRIPTION

Red Roosterin TCR-250ME on kompakti ja kevyt paineilmakäyttöinen ketjunostin, joka on suunniteltu erityisesti materiaalinkäsittelyyn ja työpistekäyttöön. Sen käyttäjäystävällinen muotoilu mahdollistaa kuorman tarkan ja vaivattoman hallinnan.

Avainominaisuudet:

- **Yhden käden ohjaus:** Ohjain sijaitsee suoraan alakoukussa, mikä mahdollistaa kuorman tarkan ja vaivattoman sijoittelun yhdellä kädellä.
- **Portaaton nopeudensäätö:** Mahdollistaa noston ja laskun nopeuden tarkan hallinnan, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta.
- **Pehmeä käynnistys ja pysäytys:** Vähentää nykäyksiä ja takaa sujuvan toiminnan, mikä suojaa sekä laitetta että käsiteltäviä materiaaleja.
- **Kompakti ja kevyt rakenne:** Painaa vain 11 kg, mikä tekee siitä helposti siirrettävän ja asennettavan erilaisiin työympäristöihin.
- **Kestävä alumiinirunko:** Valettu alumiinikotelo tarjoaa erinomaisen kestävyys ja pitkäikäisyyden vaativissa olosuhteissa.
- **Turvallisuustoiminnot:** Sisältää mekaanisen päätyrajoitusjärjestelmän ja automaattisen sisäisen levyjarrun, jotka takaavat turvallisen käytön.

Tekniset tiedot:

- **Nostokyky:** 250 kg
- **Nostonopeus kuormalla:** 8 m/min



- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 16,7 m/min
- **Laskunopeus kuormalla:** 16,5 m/min
- **Ilmankulutus nostettaessa:** 11,7 l/s
- **Työpaine:** 4-6 bar
- **Ilmaliitäntä:** 3/8"
- **Minimi letkun halkaisija:** 1/2"
- **Paino 3 m nostokorkeudella:** 11,0 kg
- **Ketjun koko:** 4,0 x 12,0 mm (HD)

TCR-250ME on ihanteellinen ratkaisu työpisteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa ja tehokasta materiaalinkäsittelyä. Sen keveys ja kompakti koko tekevät siitä helposti integroitavan erilaisiin työympäristöihin, ja sen monipuoliset ominaisuudet takaavat turvallisen ja sujuvan toiminnan.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo