RED ROOSTER TMH HEAVYDUTY



Red Rooster TMH Heavy Duty -sarjan paineilmaketjunostimet on suunniteltu vaativiin teollisiin nostotöihin, tarjoten nostokapasiteetteja 10 000–30 000 kg välillä. Nostimissa yhdistyvät Toku-roottorimoottori, vankka 3-portainen planeettavaihteisto ja automaattinen sisäinen levyjarru,

jotka takaavat tehokkaan ja turvallisen käytön. Lisäksi mekaaniset ylä- ja alarajoittimet, valurautainen kotelo ja EN818-7-standardin mukainen nostoketju varmistavat laitteen kestävyyden ja luotettavuuden. Lisävarusteisiin kuuluvat muun muassa korroosiosuojaus merikäyttöön, erikoismaalausjärjestelmät ja radiokauko-ohjaus, jotka laajentavat nostimen käyttömahdollisuuksia eri ympäristöissä.



PRODUCT DESCRIPTION

TMH-10 - TMH 30 (10 000 - 30 000 kg)

TMH-10 on suunniteltu 10 tonnin nostokapasiteetille, tarjoten tehokkaan ja turvallisen ratkaisun raskaisiin nostotöihin.

Tekniset tiedot:

- **Nostokapasiteetti:** 10 000 - 30 0000kg
- **Nostonopeus kuormalla:** 1,6 m/min max
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 3,3 m/min max
- **Ilmankulutus nostettaessa:** 58 l/s min (TMH-10)
- **Ilmankulutus laskettaessa:** 71 l/s min (TMH-10)
- **Työpaine:** 4–6,3 bar (TMH-10)
- **Lisäpaino per lisämetri nostokorkeutta:** 11,4 kg (TMH-10)

Ominaisuudet:

- **Toku-roottorimoottori:** Tarjoaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn.
- **Vankka 3-portainen planeettavaihteisto:** Takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän.
- **Automaattinen sisäinen levyjarru:** Varmistaa turvallisen käytön.
- **Mekaaniset ylä- ja alarajoittimet:** Estävät ketjun ylikuormituksen ja lisäävät turvallisuutta.
- **Valurautainen kotelo:** Kestää vaativia käyttöolosuhteita.
- **Sisäinen äänenvaimennus:** Pienentää melutasoa 82 dB(A):iin.
- **Alloy-turvakoukut turvasalvalla:** Parantaa turvallisuutta kuorman kiinnityksessä.

- **Eurooppalainen nostoketju (16 x 45 mm) EN818-7-standardin mukaisesti:** Takaa luotettavuuden ja kestävyyden.
- **Automaattinen kuormarajoitin:** Suojaa ylikuormitukselta.

Lisävarusteet:

- **Merikäyttöön soveltuva korroosiosuojaus:** Parantaa kestävyyttä meriympäristöissä.
- **Erikoismaalausjärjestelmät:** C2–C5-luokitukset eri ympäristöolosuhteisiin.
- **Kaukosäätöjärjestelmät:** Parantaa käytön mukavuutta ja turvallisuutta.
- **Ketjukeräimet (PVC, galvanoitu tai ruostumaton teräs):** Pitää ketjun järjestyksessä ja estää sotkeutumista.
- **Ilmanhuoltoyksiköt:** Optimoivat ilmanlaadun ja pidentävät nostimen käyttöikää.
- **Radiokauko-ohjaus:** Mahdollistaa nostimen etäkäytön

TMH Heavy Duty mallit

- TMH-10
- TMH-15
- TMH-20
- TMH-25
- TMH-30

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö