




TERÄSRAKENTEISET PUKKI- JA PUOLIPUKKINOSTURIT







PRODUCT DESCRIPTION

Pukkinosturit 125 - 5000 kg

Pukkinosturi on ideaalinen ratkaisu paikkaan johon ei voida joko rakenteellisista tai käytännön syistä sijoittaa pylväskääntönosturia tai siltanosturia. Pukkinosturi pyörillä varustettuna on hyvä ratkaisu tiloihin joissa esimerkiksi hallin kattorakenteiden pylväät rajoittaisivat siltanosturin käyttöaluetta. Sama pukki voi palvella myös kahta hallia jolloin ei tarvita omaa siltanosturia kumpaankin halliin.

Pukkinosturit ovat tyypillisesti helposti siirrettäviä ja purettavia. Ne voidaan varustaa neljällä ohjaavalla, ympäripyörivällä ja/tai lukittavalla pyörällä. Pukkinosturi voidaan varustella sähkönostimelle lisäämällä siltapalkin c-kisko virtavarusteet ja kolmivaihepistoke virransyötölle.

- Kuormitettavuus 125 kg ylöspäin
- Siltapalkki tapauskohtaisesti IPE tai HE palkkia
- Nostimena voidaan käyttää mitä tahansa siirtovaunullista ketjutaljaa tai vinssiä
- Mitoitus kohteen mukaan parhaan käytettävyyden takaamiseksi
- Mahdollista toteuttaa myös seinään tai pylvääseen tuettuna puolipukkina



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo