
YLÄTUETUT SEINÄKÄÄNTÖNOSTURIT



PRODUCT DESCRIPTION

Ylätuetut seinäkääntönosturit (SKY)

Nostokyky 125–1500 kg, Ulottuma 2–8 m

Käyttökohteet

Ylätuetut seinäkääntönosturit soveltuvat raskaiden kuormien käsittelyyn, erityisesti teollisuus- ja tuotantotiloihin, joissa tarvitaan laajaa työskentelyalueetta ja korkeaa nostokykyä.

Tekniset ominaisuudet (esimerkkejä standardimitoista)

Malli	Ulottuma (m)	Kuorma (kg)
SKY 125	2–8 m	125
SKY 250	2–8 m	250
SKY 500	2–8 m	500
SKY 1000	2–6 m	1000
SKY 1500	2–5 m	1500

Tarkemmat mitat ja variaatiot saatavilla pyynnöstä.

Kiinnitys ja rakenne

- Pohjalevy: Vakiona 500x500 mm, raskaille malleille jopa 700x700 mm
- Rakenne: Jämäkkä teräsrakenne, pulverimaalaus

Saatavilla olevat lisävarusteet

- Rajoittimet kääntökulmalle
- Moottorikäyttöinen pyöritys
- Nostimet ja nostoapulaitteet

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö