





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

PUOMINOSTURIT

Standardimitoitus 30-2000 kg






VALMISTAJA JA MAAHANTUOJA:
TUOTETEKNO OY
OPPIPOJANTIE 15B
04500 KELLOKOSKI

info@tuotetekno.fi


+3589 2790 820


www.tuotetekno.fi



Tämä tuoteluottelo sisältää suuntaa antavat mitat ja tiedot nostureista. Lopullinen mittakuva ja tiedot voivat poiketa asiakkaan tarpeista tai materiaaleista riippuen.

PIENET NOSTURIT 30-250 kg	SIVU 3
SEINÄKÄÄNTÖ	SIVU 4
PYLVÄSKÄÄNTÖ	SIVU 5
YLÄTUETUT NOSTURIT >250 kg	SIVU 7
SEINÄKÄÄNTÖ	SIVU 8
PYLVÄSKÄÄNTÖ	SIVU 9
ALATUETUT NOSTURIT >250 kg	
SEINÄKÄÄNTÖ	SIVU 14
PYLVÄSKÄÄNTÖ	SIVU 16
PULTTIKEHIKOT ANKKURISARJAT	SIVU 22
YHTEYSTIEDOT	SIVU 25





Seinäkääntö SKA 30-50-80-125-250 kg

POS.	ULOTTUMA	KUORMA	PROFIILI	Rmax	Rmin	r	H2	PAINO	SEINÄKONSOLIN PAINO	KOKONAIS-PAINO	TAIPUMA
	(m)	(kg)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(mm)
1	1	30	125	980	150	1073	285	21	23	44	1
2		50	125	980	150	1073	285	21	23	44	1
3		80	125	980	250	1073	285	21	23	44	1
4		125	125	980	250	1073	285	23	23	46	1
5		250	125	980	250	1073	285	23	23	46	2
6	2	30	125	1980	150	2073	285	28	23	51	2
7		50	125	1980	150	2073	285	28	23	51	4
8		80	125	1980	290	2073	285	31	23	54	6
9		125	125	1980	290	2073	285	31	23	54	7
10		250	200	1973	320	2077	330	42	23	65	4
11	3	30	125	2980	150	3073	285	39	23	62	7
12		50	125	2980	150	3073	285	39	23	62	11
13		80	200	2980	340	3073	330	67	23	90	5
14		125	200	2973	380	3077	330	67	23	90	7
15		250	200	2973	380	3077	330	67	23	90	13



Pylväskääntö PKA 30 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS- PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
16	1	980	370	1827	2007	180	1073	165	150	1	125	B320x320 p270x270 4x22	89
17				2327	2507	180				1			100
18				2827	3007	180				1			112
19				3327	3507	180				1			123
20	2	1980	420	1827	2007	180	2073	165	150	3	125	B320x320 p270x270 4x22	96
21				2327	2507	180				4			107
22				2827	3007	180				4			119
23				3327	3507	180				5			130
24	3	2980	470	1827	2007	180	3073	165	150	10	125	B320x320 p270x270 4x22	107
25				2327	2507	180				10			118
26				2827	3007	180				11			130
27				3327	3507	180				11			141

Pylväskääntö PKA 50 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS- PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
28	1	980	370	1827	2007	180	1073	165	150	1	125	B320x320 p270x270 4x22	89
29				2327	2507	180				1			100
30				2827	3007	180				2			112
31				3327	3507	180				2			123
32	2	1980	420	1827	2007	180	2073	165	150	6	125	B320x320 p270x270 4x22	96
33				2327	2507	180				7			107
34				2827	3007	180				7			119
35				3327	3507	180				8			130
36	3	2980	470	1827	2007	180	3073	165	150	16	125	B320x320 p270x270 4x22	107
37				2327	2507	180				17			118
38				2827	3007	180				18			130
39				3327	3507	180				19			141

Pylväskääntö PKA 80 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS- PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
40	1	980	370	1827	2007	180	1073	165	150	1	125	B320x320 p270x270 4x22	89
41				2327	2507	180				1			100
42				2827	3007	180				2			112
43				3327	3507	180				2			123
44	2	1980	420	1827	2007	180	2073	165	150	8	125	B320x320 p270x270 4x22	99
45				2327	2507	180				9			110
46				2827	3007	180				10			122
47				3327	3507	180				11			133
48	3	2973	470	1782	2007	225	3077	165	150	12	200	B320x320 p270x270 4x22	135
49				2282	2507	225				14			146
50				2782	3007	225				16			158
51				3282	3507	225				18			169





Pylväskäntö PKA 125 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS-PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
52	1	980	475	1827	2007	180	1073	165	150	2	125	B320x320 p270x270 4x22	91
53				2327	2507	180				3			102
54				2827	3007	180				3			114
55				3327	3507	180				4			125
56	2	1980	420	1827	2007	180	2073	165	150	13	125	B320x320 p270x270 4x22	99
57				2327	2507	180				14			110
58				2827	3007	180				15			122
59				3327	3507	180				16			133
60	3	2973	470	1782	2007	225	3077	200	200	12	200	B320x320 p270x270 4x22	168
61				2282	2507	225				13			186
62				2782	3007	225				14			205
63				3282	3507	225				15			224

Pylväskäntö PKA 250 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS-PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
64	1	980	475	1827	2007	180	1073	165	150	5	125	B320x320 p270x270 4x22	91
65				2327	2507	180				6			102
66				2827	3007	180				7			114
67				3327	3507	180				8			125
68	2	1973	420	1782	2007	225	2077	200	200	9	200	B320x320 p270x270 4x22	143
69				2282	2507	225				10			161
70				2782	3007	225				11			180
71				3282	3507	225				12			199
72	3	2973	470	1782	2007	225	3077	260	250	17	200	B500x500 p430x430 4x27	221
73				2282	2507	225				18			245
74				2782	3007	225				19			268
75				3282	3507	225				20			292






Seinäkääntö SKY 125-250-500-1000-1500 kg

POS.	R	KUORMA	PROFIILI	Rmax	Rmin	siirtovaunujen määrä	r	H2	s	PAINO	k	n	e	d	PULTTIVOIMA	SEINÄKONSOLIN PAINO	KOKONAISPAINO	TAIPUMA
	(m)	(kg)		(mm)	(mm)	lkm	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kN	(kg)	(kg)	(mm)
76	2	125	125	1940	475	1	2043	507	215	28	140	640	270	27	2,9	23	55	2
77		250	125	1940	475	1	2043	507	215	28	140	640	270	27	5	23	55	3
78		500	200	1967	575	1	2072	804	275	72	200	980	340	33	6,8	58	127	3
79	3	125	125	2940	535	1	3043	507	515	38	140	640	270	27	4,3	23	67	5
80		250	125	2940	535	1	3043	507	515	38	140	640	270	27	7,6	23	67	9
81		500	200	2967	575	1	3072	804	495	98	200	980	340	33	10	58	150	3
82		1000	200	2817	825	2	3072	804	260	110	200	980	340	33	19,4	58	167	4
83		1500	200	2817	825	2	3072	804	260	110	200	980	340	33	27,4	58	167	6
84	4	125	125	3940	575	1	4043	507	915	49	140	640	270	27	5,9	23	78	13
85		250	125	3940	635	1	4043	507	650	63	140	640	270	27	10,8	23	83	11
86		500	200	3967	710	1	4072	804	710	114	200	980	340	33	13,5	58	171	7
87		1000	200	3817	965	2	4072	804	710	130	200	980	340	33	25,8	58	191	10
88		1500	260	3817	965	2	4072	1009	360	152	200	1180	340	33	31	63	219	9
89	5	125	125	4940	635	1	5043	507	960	75	140	640	270	27	7,2	23	96	11
90		250	200	4967	660	1	5072	804	960	131	200	980	340	33	9,6	58	193	7
91		500	200	4967	770	1	5072	804	960	131	200	980	340	33	17	58	193	12
92		1000	200	4817	1015	2	5072	804	660	188	200	980	340	33	32,6	58	242	19
93		1500	260	4817	1015	2	5072	1009	460	212	200	1180	340	33	39,3	63	274	15
94	6	125	200	5967	720	1	6072	804	960	155	200	980	340	33	7,5	58	217	6
95		250	200	5967	720	1	6072	804	960	155	200	980	340	33	11,8	58	217	11
96		500	200	5967	830	1	6072	804	960	177	200	980	340	33	21	58	239	15
97		1000	260	5817	1075	2	6072	1009	760	212	200	1180	340	33	33	63	279	19
98	7	125	200	6967	780	1	7072	804	1360	174	200	980	340	33	9,1	58	239	11
99		250	200	6967	830	1	7072	804	1360	174	200	980	340	33	14,1	58	239	19
100		500	260	6967	935	1	7072	1009	960	235	200	1180	340	33	21,3	63	302	15
101	8	125	200	7967	780	1	8072	804	1060	198	200	980	340	33	10,8	58	265	13
102		250	200	7967	830	1	8072	804	1060	229	200	980	340	33	17,1	58	294	19
103		500	260	7967	985	1	8072	1009	1160	264	200	1180	340	33	24,7	63	332	22



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET





Pylväskäöntö PKY 125 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFILI	POHJALEVY	KOKONAIS-PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
104	2	1940	475	2500	3007	507	2043	165	150	9	125	B500x500 p430x430 4x27	153
105				3000	3507					11			164
106				3500	4007					12			175
107				4000	4507					13			187
108				4500	5007					14			198
109				5000	5507					16			209
110	3	2940	535	2500	3007	507	3043	165	150	21	125	B500x500 p430x430 4x27	165
111				3000	3507					24			176
112				3500	4007					26			187
113				4000	4507					29			199
114				4500	5007					32			210
115				5000	5507					35			221
116	4	3940	575	2500	3007	507	4043	200	200	23	125	B500x500 p430x430 4x27	227
117				3000	3507					25			246
118				3500	4007					27			266
119				4000	4507					28			285
120				4500	5007					30			305
121				5000	5507					32			324
122	5	4940	635	2500	3007	507	5043	200	200	27	125	B500x500 p430x430 4x27	245
123				3000	3507					29			265
124				3500	4007					32			284
125				4000	4507					35			304
126				4500	5007					38			323
127				5000	5507					41			343
128	6	5967	720	2500	3304	804	6072	260	250	17	200	B500x500 p430x430 4x27	392
129				3000	3804					19			416
130				3500	4304					21			440
131				4000	4804					23			464
132				4500	5304					25			488
133				5000	5804					27			512
134	7	6967	780	2500	3304	804	7072	260	250	26	200	B700x700 p580x580 8x30 20	455
135				3000	3804					29			479
136				3500	4304					31			503
137				4000	4804					34			527
138				4500	5304					36			551
139				5000	5804					39			575
140	8	7967	780	2500	3304	804	8072	260	250	33	200	B700x700 p580x580 8x30 20	480
141				3000	3804					36			504
142				3500	4304					39			528
143				4000	4804					42			552
144				4500	5304					46			576
145				5000	5804					49			600



Pylväskääntö PKY 250 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFILI	POHJALEVY	KOKONAIS-PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
146	2	1940	475	2500	3007	507	2043	165	150	17	125	B500x500 p430x430 4x27	153
147				3000	3507					20			164
148				3500	4007					23			175
149				4000	4507					25			187
150				4500	5007					28			198
151				5000	5507					30			209
152	3	2940	535	2500	3007	507	3043	200	200	21	125	B500x500 p430x430 4x27	216
153				3000	3507					23			235
154				3500	4007					25			255
155				4000	4507					27			274
156				4500	5007					29			294
157				5000	5507					30			313
158	4	3940	635	2500	3007	507	4043	260	250	21	125	B500x500 p430x430 4x27	269
159				3000	3507					22			293
160				3500	4007					24			317
161				4000	4507					26			341
162				4500	5007					28			365
163				5000	5507					30			389
164	5	4967	660	2500	3304	804	5072	260	250	23	200	B500x500 p430x430 4x27	368
165				3000	3804					25			392
166				3500	4304					28			416
167				4000	4804					31			440
168				4500	5304					33			464
169				5000	5804					36			488
170	6	5967	720	2500	3304	804	6072	260	250	33	200	B700x700 p580x580 8x30 20	433
171				3000	3804					37			457
172				3500	4304					29			526
173				4000	4804			295	300	31			555
174				4500	5304					34			584
175				5000	5804					36			613
176	7	6967	830	2500	3309	809	7072	295	300	37	200	B700x700 p580x580 8x33 25	508
177				3000	3809					40			537
178				3500	4309					43			566
179				4000	4809					46			595
180				4500	5309					38			806
181				5000	5809					40			851
182	8	7967	830	2500	3309	809	8072	295	300	42	200	B700x700 p580x580 8x33 25	562
183				3000	3809					46			591
184				3500	4309					39			769
185				4000	4809					41			815
186				4500	5309					44			860
187				5000	5809					46			905



Pylväskäöntö PKY 500 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS-PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
188	2	1967	575	2500	3304	804	2072	220	200	15	200	B500x500 p430x430 4x27	265
189				3000	3804					16			285
190				3500	4304					18			304
191				4000	4804					20			324
192				4500	5304					21			343
193				5000	5804					23			363
194	3	2815	575	2500	3304	804	3072	260	250	19	200	B500x500 p430x430 4x27	324
195				3000	3804					21			348
196				3500	4304					23			372
197				4000	4804					25			396
198				4500	5304					27			420
199				5000	5804					29			444
200	4	3967	710	2500	3304	804	4072	295	300	19	200	B700x700 p580x580 8x30 25	422
201				3000	3804					22			451
202				3500	4304					24			480
203				4000	4804					26			509
204				4500	5304					28			538
205				5000	5804					30			567
206	5	4967	770	2500	3309	809	5072	295	300	31	200	B700x700 p580x580 8x33 25	462
207				3000	3809					34			491
208				3500	4309					28			669
209				4000	4809					30			715
210				4500	5309					32			760
211				5000	5809					34			805
212	6	5967	830	2500	3309	809	6072	295	300	32	200	B700x700 p580x580 8x33 25	624
213				3000	3809					35			669
214				3500	4309					38			714
215				4000	4809					41			760
216				4500	5309					44			805
217				5000	5809					46			850
218	7	6967	935	2500	3509	1009	7072	295	300	38	260	B700x700 p580x580 8x33 25	704
219				3000	4009			340	350	42			749
220				3500	4509					36			871
221				4000	5009					39			924
222				4500	5509					41			977
223				5000	6009					44			1030
224	8	7967	985	2500	3509	1009	8072	340	350	42	260	B700x700 p580x580 8x33 25	795
225				3000	4009					46			848
226				3500	4509					49			901
227				4000	5009			375	400	44			1027
228				4500	5509					46			1088
229				5000	6009					48			1149








Pylväskääntö PKY 1000 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS- PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
230	3	2817	825	2500	3304	804	3072	295	300	17	200	B700x700 p580x580 8x30 20	417
231				3000	3804					19			446
232				3500	4304					22			475
233				4000	4804					24			504
234				4500	5304					26			533
235				5000	5804					29			562
236	4	3817	965	2500	3309	809	4072	295	300	25	200	B700x700 p580x580 8x33 25	576
237				3000	3809					27			621
238				3500	4309					30			666
239				4000	4809					32			712
240				4500	5309			340	350	27			846
241				5000	5809					29			899
242	5	4817	1015	2500	3309	809	5072	340	350	30	200	B700x700 p580x580 8x33 25	685
243				3000	3809					33			738
244				3500	4309					36			791
245				4000	4809					31			914
246				4500	5309			375	400	33			975
247				5000	5809					35			1036
248	6	5817	1075	2500	3509	1009	6072	375	400	35	260	B700x700 p580x580 8x40 30	802
249				3000	4009					37			863
250				3500	4509					40			924
251				4000	5009					43			985

Pylväskääntö PKY 1500 kg

POS.	R	Rmax	Rmin	H1	H	H2	r	k	w	POIKKEAMA	PROFIILI	POHJALEVY	KOKONAIS- PAINO
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
252	3	2817	875	2500	3309	809	3072	295	300	19	200	B700x700 p580x580 8x33 25	552
253				3000	3809					21			597
254				3500	4309					23			642
255				4000	4809					25			688
256				4500	5309					27			733
257				5000	5809					30			778
258	4	3817	965	2500	3509	1009	4072	340	350	24	260	B700x700 p580x580 8x33 25	682
259				3000	4009					27			735
260				3500	4509					30			788
261				4000	5009					32			841
262				4500	5509					34			894
263				5000	6009					37			947
264	5	4817	1015	2500	3509	1009	5072	375	400	32	260	B700x700 p580x580 8x40 30	798
265				3000	4009					35			859
266				3500	4509					37			920






* K=200 mm

Seinäkääntö SKA 250-500-1000-1600-2000 kg

POS.	R	KUORMA	Palkki (IPE)	R1	R2	r	H3	PAINO	KOKO	n	e	d	VETOVOIMA	LEIKKAUSVOIMA	SEINÄKONSOLIN JA AKSELIN PAINO	KOKONAISPAINO	TAIPUMA
	(m)	(kg)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kg)	(kg)	(mm)
267	3	250	200	440	3040	3100	350	105	806	980	340	33	10,3	1,62	57	162	12
268		500	200	440			350	105	806	980			10,3	1,62	57	162	12
269		1000	270	400			420	152	806	980			20,3	2,97	57	209	9
270		1600	300	515			450	180	1006	1180			26	4,52	63	243	10
271		2000	330	515			480	203	1006	1180			32,4	5,56	63	266	9
272	4	250	200	440	4040	4100	350	128	806	980	340	33	7,9	1,07	57	185	16
273		500	240	420			390	165	806	980			14,3	1,77	57	222	16
274		1000	300	515			450	215	806	980			27,7	3,12	57	272	15
275		1600	360	565			510	290	1006	1180			35,5	4,79	63	353	13
276		2000	400	595			550	328	1006	1180			44	5,86	63	391	11
277	5	250	240	420	5040	5100	390	196	806	980	340	33	10,7	1,23	57	253	17
278		500	300	465			450	256	806	980			18,9	1,99	57	313	22
279		1000	360	565			510	346	1006	1180			30,1	3,46	63	409	17
280		1600	400	685			550	394	1006	1180			45,3	5,04	63	457	19
281		2000	450	665			600	462	1256	1430			46,4	6,21	70	532	15
282	6	250	270	415	6040	6100	420	260	806	980	340	33	13,7	1,39	57	317	20
283		500	330	555			480	342	806	980			23,8	2,2	57	399	20
284		1000	400	685			550	460	1006	1180			37,3	3,74	63	523	21
285		1600	500	665			650	620	1256	1430			48,2	5,62	70	690	15
286		2000	550	690			700	760	1506	1680			50,9	6,96	77	837	14
287	7	250	300	415	7040	7100	450	340	806	980	340	33	17,1	1,59	57	837	22
288		500	360	515			510	460	1006	1180			25	2,51	63	523	24
289		1000	450	665			600	615	1256	1430			37,5	4,13	70	685	23





Pylväskääntö PKA 250 kg

POS.	R	R1	R2	R	H1	H2	H	k	w	POIKKEAMA	PALKKI (IPE)	POHJALEVY	KOKONAIS-PAINO	A	PULTIN VOIMA
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(mm)	(kN)
290	4	440	4040	4100	2500	225	2725	260	250	23	200	B500x500 p430x430	332	1400	19,9
291					3000		3225			25			356		
292					3500		3725			27			380		
293					4000		4225			29			404		
294					4500		4725			31			428		
295	5	420	5040	5100	5000	265	5225	295	300	33	240	B700x700 p580x580	452	1500	20,8
296					2500		2765			24			473		
297					3000		3265			26			502		
298					3500		3765			28			531		
299					4000		4265			30			560		
300	6	415	6040	6100	4500	295	4765	295	300	32	270	B700x700 p580x580	589	1600	26,6
301					5000		5265			34			618		
302					2500	325	2795			30		B700x700 p580x580	538		
303					3000		3295			32			567		
304					3500		3795			34			596		
305	7	415	7040	7100	4000		4295	295	300	36	300	B700x700 p580x580	625	1800	23,9
306					4500	330	4795			38			654		
307					5000		5295			41			683		
308					2500		2825			35	300	B700x700 p580x580	620		
309					3000		3325			38			649		
310	7	415	7040	7100	3500		3825			41			678		
311					4000	330	4330			36		B700x700 p580x580	875		
312					4500		4830			39			920		
313					5000		5330			42			966		



Pylväskääntö PKA 500 kg

POS.	R	R1	R2	R	H1	H2	H	k	w	POIKEAMA	PALKKI (IPE)	POHJALEVY	KOKONAISPAINO	A	PULTIN VOIMA
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(mm)	(kN)
314	3	440	3040	3100	2500	225	2725	260	250	21	200	B500x500 p430x430	309	1400	26,5
315					3000		3225			23			333		
316					3500		3725			25			357		
317					4000		4225			27			381		
318					4500		4725			29			405		
319					5000		5225			31			429		
320	4	420	4040	4100	2500	265	2765	295	300	25	240	B700x700 p580x580	442	1600	16,1
321					3000		3265			27			471		
322					3500		3765			29			500		
323					4000		4265			32			529		
324					4500		4765			34			558		
325					5000		5265			36			587		
326	5	465	5040	5100	2500	330	2830	295	300	24	300	B700x700 p580x580	655	1750	26,5
327					3000		3330			26			700		
328					3500		3830			28			746		
329					4000		4330			30			791		
330					4500		4830			32			836		
331					5000		5330			34			881		
332	6	555	6040	6100	2500	360	2860	295	300	32	330	B700x700 p580x580	744	1900	33,4
333					3000		3360			35			789		
334					3500		3860			38			835		
335					4000		4360	340	350	34		B700x700 p580x580	954		
336					4500		4860			36			1007		
337					5000		5360			38			1060		
338	7	515	7040	7100	2500	390	2890	340	350	35	360	B700x700 p580x580	919	2000	38
339					3000		3390			38			972		
340					3500		3890			41			1025		
341					4000		4390			43			1078		
342					4500		4890			46			1131		
343					5000		5390			49			1184		



Pylväskääntö PKA 1000 kg

POS.	R	R1	R2	R	H1	H2	H	k	w	POIKKEAMA	PALKKI (IPE)	POHJALEVY	KOKONAISPAINO	A	PULTIN VOIMA
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(mm)	(kN)
344	3	400	3040	3100	2500	295	2795	295	300	19	270	B700x700 p580x580 8x30 137938	431	1750	22,8
345					3000		3295			22			460		
346					3500		3795			24			489		
347					4000		4295			27			518		
348					4500		4795			29			547		
349					5000		5295			32			576		
350	4	515	4040	4100	2500	330	2830	340	350	23	300	B700x700 p580x580	665	1950	35,2
351					3000		3330			24			718		
352					3500		3830			26			771		
353					4000		4330			30			824		
354					4500		4830			30			877		
355					5000		5330			32			930		
356	5	565	5040	5100	2500	390	2890	340	350	28	360	B700x700 p580x580 137943	805	2150	42,6
357					3000		3390			32			858		
358					3500		3890			29			967		
359					4000		4390	375	400	31		B700x700 p580x580 8x33 137945	1028		
360					4500		4890			33			1089		
361					5000		5390			35			1150		
362	6	685	6040	6100	2500	435	2935	375	400	32	400	B700x700 p580x580 8x40 137946	976	2350	52,8
363					3000		3435			35			1037		
364					3500		3935			38			1098		
365					4000		4435			35			1159		
366					4500		4935			37		B700x700 p580x580 232505	1366		
367					5000		5435			40			1442		
368	7	665	7040	7100	2500	485	2985	375	400	34	450	B700x700 p580x580 8x40 233493	1181	2400	64,5
369					3000		3485			37			1234		
370					3500		3985			39			1287		
371					4000		4485			42			1340		
372					4500		4985			45			1393		
373					5000		5485			48			1446		



Pylväskääntö PKA 1600 kg

POS.	R	R1	R2	R	H1	H2	H	k	w	POIKKEAMA	PALKKI (IPE)	POHJALEVY	KOKONAISPAINO	A	PULTIN VOIMA
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(mm)	(kN)
374	3	515	3040	3100	2500	330	2830	295	300	20,4	300	B700x700 p580x580	582	2000	43,6
375					3000		3330			23			627		
376					3500		3830			26			673		
377					4000		4330	340	350	22		B700x700 p580x580	792		
378					4500		4830			24			845		
379					5000		5330			26			898		
380	4	565	4040	4100	2500	390	2890	340	350	25	360	B700x700 p580x580	749	2250	53,8
381					3000		3390			28			802		
382					3500		3890	375	400	26		B700x700 p580x580	911		
383					4000		4390			28			972		
384					4500		4890			30			1033		
385					5000		5390			32			1094		
386	5	685	5040	5100	2500	435	2935	375	400	28	400	B700x700 p580x580	951	2450	58,3
387					3000		3435			31			1004		
388					3500		3935			33			1057		
389					4000		4435			35			1110		
390					4500		4935			38			1163		
391					5000		5435			40			1216		
392	6	665	6040	6100	2500	535	3035	425	400	28	500	B700x700 p580x580	1191	2600	74,4
393					3000		3535			31			1244		
394					3500		4035			34			1297		
395					4000		4535			37			1350		
396					4500		5035			41			1403		
397					5000		5535			44			1456		





Pylväskääntö PKA 2000 kg

POS.	R	R1	R2	R	H1	H2	H	k	w	POIKKEAMA	PALKKI (IPE)	POHJALEVY	KOKONAISPAINO	A	PULTIN VOIMA
	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(mm)	(kN)
398	3	515	3040	3100	2500	360	2860	340	350	18	330	B700x700 p580x580	659	2200	49,1
399					3000		3360			20			712		
400					3500		3860			22			765		
401					4000		4360			25			818		
402					4500		4860			27			871		
403					5000		5360			29			924		
404	4	595	4040	4100	2500	430	2930	375	400	22	400	B700x700 p580x580	843	2400	62,1
405					3000		3430			24			904		
406					3500		3930			27			965		
407					4000		4430			30			1026		
408					4500		4930			32			1087		
409					5000		5430			35			1148		
410	5	665	5040	5100	2500	485	2985	425	400	26	450	B700x700 p580x580	1028	2600	71,7
411					3000		3485			29			1081		
412					3500		3985			32			1134		
413					4000		4485			35			1187		
414					4500		4985			38			1240		
415					5000		5485			40			1293		
416	6	690	6040	6100	2500	585	3085	425	400	29	550	B700x700 p580x580	1341	2800	91,9
417					3000		3585			33			1394		
418					3500		4085			37			1447		
419					4000		4585	580	610	34		B800x800 p680x680	1551		
420					4500		5085			38			1609		
421					5000		5585			41			1667		



Pulttikehikot ja ankkurisarjat

Pn	kuvaus
pk1	pulttikehikko 500x500x20 mm pohjalevyllä
pk2	pulttikehikko 700x700x20 mm pohjalevyllä
pk3	pulttikehikko 700x700x25 mm pohjalevyllä
pk4	pulttikehikko 700x700x30 mm pohjalevyllä
as5	ankkurisarja M16x125 (4 pcs)
as6	ankkurisarja M16x125 (8 pcs)
as7	ankkurisarja M20x170 mm (4 pcs)
as8	ankkurisarja M20x170 mm (8 pcs)
as9	ankkurisarja M24x210 mm (8 pcs)
as10	ankkurisarja M27x240 mm (8 pcs)






Pylväsnosturit, suuntaa-antava

ulottuma	kuorma	p	B	d	poijalevy	Mmax	A	pulttikehikko	pultti	L3	ankkurisarja		L7	perustuksen minimi paksuus	Porattavat reiät
m	kg	mm	mm	kpl x (mm)	kN/ pultti	kN	mm		d2xL2 (mm)	mm		d3xL4 (l6)	mm	mm	d4xL4 (mm)
2	125	430	500	4 x 27	5,5	4,1	800	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	430	500	4 x 27	9,7	7,2	1000	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	500	430	500	4 x 27	16,2	13,1	1200	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
3	125	430	500	4 x 27	8,3	6,1	1000	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	430	500	4 x 27	13,3	10,7	1200	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	500	430	500	4 x 27	26,5	21,1	1400	pk1	20x350	115	as7	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	1000	580	700	8 x 30	22,8	41	1750	pk2	20x350	115	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	1500	580	700	8 x 33	40,3	59,2	2000	pk3	24x430	130	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
4	125	430	500	4 x 27	10,2	8,2	1100	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	430	500	4 x 27	19,9	15,6	1400	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	500	580	700	8 x 30	16,1	28,3	1600	pk2	20x350	115	as6	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	1000	580	700	8 x 33	35,2	55,3	1950	pk3	24x430	130	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	1500	580	700	8 x 33	49	79,6	2250	pk3	24x430	130	as9	24x210 (290)	90	270	28 x 210
5	125	430	500	4 x 27	15,3	12,3	1200	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	430	500	4 x 27	24,6	19,8	1500	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	500	580	700	8 x 33	26,5	35,9	1750	pk3	20x350	115	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	1000	580	700	8 x 33	42,6	69,9	2150	pk3	24x430	130	as9	24x210 (290)	90	270	28 x 210
	1500	580	700	8 x 40	58	100,8	2450	pk4	30x500	150	as10	27x240 (340)	100	300	30 x 240
6	125	430	500	4 x 27	18,8	15,4	1300	pk1	20x350	115	as5	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	580	700	8 x 30	26,6	24,5	1600	pk2	20x350	115	pk6	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	500	580	700	8 x 33	33,4	44	1900	pk3	20x350	115	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	1000	580	700	8 x 40	52,8	83,9	2350	pk4	30x500	150	as9	24x210 (290)	90	270	28 x 210
7	125	580	700	8 x 30	10,2	18,7	1400	pk2	20x350	115	as6	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	580	700	8 x 33	23,9	29,3	1800	pk3	20x350	115	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	500	580	700	8 x 33	38	53,4	2500	pk3	24x430	130	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
8	125	580	700	8 x 30	12,2	22,3	1500	pk2	20x350	115	as6	16x125 (190)	65	170	18 x 125
	250	580	700	8 x 33	24,3	35,6	2000	pk3	20x350	115	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170
	500	580	700	8 x 33	35,8	62,2	2650	pk3	24x430	130	as8	20x170 (240)	70	220	24 x 170



Seinäkääntönosturit, suuntaa-antava

ulottuma	kuorma	n / e / d	ankkurisarja	porattavat reiät	pulttivoima	leikkausvoima
m	kg	mm / mm / mm		mm x mm	kN	kN
2	125	640 270 27	as5	18 x 125	2,9	0,5
	250	640 270 27	as5	18 x 125	5	0,9
	500	980 340 33	as5	18 x 125	6,1	1,9
3	125	640 270 27	as5	18 x 125	4,3	0,5
	250	640 270 27	as5	18 x 125	7,6	0,9
	500	980 340 33	as5	18 x 125	9,5	1,9
	1000	980 340 33	as5	18 x 125	19,4	3,5
	1500	980 340 33	as7	24 x 170	27,4	5
4	125	640 270 27	as5	18 x 125	5,9	0,6
	250	640 270 27	as5	18 x 125	10,8	1
	500	980 340 33	as5	18 x 125	13,5	2
	1000	980 340 33	as7	24 x 170	25,8	2,5
	1500	1180 340 33	as7	24 x 170	31	5,1
5	125	640 270 27	as5	18 x 125	8,9	0,6
	250	980 340 33	as5	18 x 125	9,6	1,2
	500	980 340 33	as5	18 x 125	17	2
	1000	980 340 33	as7	24 x 170	32,6	3,7
	1500	1180 340 33	as7	24 x 170	39,3	5,5
6	125	980 340 33	as5	18 x 125	7,5	0,9
	250	980 340 33	as5	18 x 125	11,8	1,3
	500	980 340 33	as5	18 x 125	21	2,1
	1000	1180 340 33	as7	24 x 170	33	3,7
7	125	980 340 33	as5	18 x 125	9,1	1
	250	980 340 33	as5	18 x 125	14,1	1,3
	500	1180 340 33	as5	18 x 125	21,3	2,3
8	125	980 340 33	as5	18 x 125	10,8	0,9
	250	980 340 33	as5	18 x 125	17,1	1,5
	500	1180 340 33	as7	24 x 170	24,7	2,3





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

OPPIPOJANTIE 15 B
04500 KELLOKOSKI
info@tuotetekno.fi
+3589 2790 820