





**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

# PUOMINOSTURIT

## Standardimitoitus 30-2000 kg






TUOTETEKNO OY  
OPPIPOJANTIE 15B  
04500 KELLOKOSKI

[info@tuotetekno.fi](mailto:info@tuotetekno.fi)


+3589 2790 820


[www.tuotetekno.fi](http://www.tuotetekno.fi)



Tämä tuoteluottelo  
sisältää suuntaa antavat  
mitat ja painot nostureista.  
Loppullinen mittakuva ja  
tiedot voivat vaihdella  
asiakkaan tarpeista tai  
materiaaleista riippuen.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| PIENET NOSTURIT 30-250 kg   | SIVU 3  |
| SEINÄKÄÄNTÖ                 | SIVU 4  |
| PYLVÄSKÄÄNTÖ                | SIVU 5  |
| YLÄTUETUT NOSTURIT >250 kg  | SIVU 7  |
| SEINÄKÄÄNTÖ                 | SIVU 8  |
| PYLVÄSKÄÄNTÖ                | SIVU 9  |
| ALATUETUT NOSTURIT >250 kg  |         |
| SEINÄKÄÄNTÖ                 | SIVU 14 |
| PYLVÄSKÄÄNTÖ                | SIVU 16 |
| PULTTIKEHIKOT ANKKURISARJAT | SIVU 22 |
| YHTEYSTIEDOT                | SIVU 25 |





## Seinäkääntö SKA 30-50-80-125-250 kg

| POS. | ULOTTUMA | KUORMA | PROFIILI | Rmax | Rmin | r    | H2   | PAINO | SEINÄKONSOLIN<br>PAINO | KOKONAISPAINO | TAIPUMA |
|------|----------|--------|----------|------|------|------|------|-------|------------------------|---------------|---------|
|      | (m)      | (kg)   |          | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)  | (kg)                   | (kg)          | (mm)    |
| 1    | 1        | 30     | 125      | 980  | 150  | 1073 | 285  | 21    | 23                     | 44            | 1       |
| 2    |          | 50     | 125      | 980  | 150  | 1073 | 285  | 21    | 23                     | 44            | 1       |
| 3    |          | 80     | 125      | 980  | 250  | 1073 | 285  | 21    | 23                     | 44            | 1       |
| 4    |          | 125    | 125      | 980  | 250  | 1073 | 285  | 23    | 23                     | 46            | 1       |
| 5    |          | 250    | 125      | 980  | 250  | 1073 | 285  | 23    | 23                     | 46            | 2       |
| 6    | 2        | 30     | 125      | 1980 | 150  | 2073 | 285  | 28    | 23                     | 51            | 2       |
| 7    |          | 50     | 125      | 1980 | 150  | 2073 | 285  | 28    | 23                     | 51            | 4       |
| 8    |          | 80     | 125      | 1980 | 290  | 2073 | 285  | 31    | 23                     | 54            | 6       |
| 9    |          | 125    | 125      | 1980 | 290  | 2073 | 285  | 31    | 23                     | 54            | 7       |
| 10   |          | 250    | 200      | 1973 | 320  | 2077 | 330  | 42    | 23                     | 65            | 4       |
| 11   | 3        | 30     | 125      | 2980 | 150  | 3073 | 285  | 39    | 23                     | 62            | 7       |
| 12   |          | 50     | 125      | 2980 | 150  | 3073 | 285  | 39    | 23                     | 62            | 11      |
| 13   |          | 80     | 200      | 2980 | 340  | 3073 | 330  | 67    | 23                     | 90            | 5       |
| 14   |          | 125    | 200      | 2973 | 380  | 3077 | 330  | 67    | 23                     | 90            | 7       |
| 15   |          | 250    | 200      | 2973 | 380  | 3077 | 330  | 67    | 23                     | 90            | 13      |



## Pylväskääntö PKA 30 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFILI | POHJALEVY                    | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---------|------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |         | (mm)                         | (kg)          |
| 16   | 1   | 980  | 370  | 1827 | 2007 | 180  | 1073 | 165  | 150  | 1         | 125     | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 89            |
| 17   |     |      |      | 2327 | 2507 | 180  |      |      |      | 1         |         |                              | 100           |
| 18   |     |      |      | 2827 | 3007 | 180  |      |      |      | 1         |         |                              | 112           |
| 19   |     |      |      | 3327 | 3507 | 180  |      |      |      | 1         |         |                              | 123           |
| 20   | 2   | 1980 | 420  | 1827 | 2007 | 180  | 2073 | 165  | 150  | 3         | 125     | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 96            |
| 21   |     |      |      | 2327 | 2507 | 180  |      |      |      | 4         |         |                              | 107           |
| 22   |     |      |      | 2827 | 3007 | 180  |      |      |      | 4         |         |                              | 119           |
| 23   |     |      |      | 3327 | 3507 | 180  |      |      |      | 5         |         |                              | 130           |
| 24   | 3   | 2980 | 470  | 1827 | 2007 | 180  | 3073 | 165  | 150  | 10        | 125     | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 107           |
| 25   |     |      |      | 2327 | 2507 | 180  |      |      |      | 10        |         |                              | 118           |
| 26   |     |      |      | 2827 | 3007 | 180  |      |      |      | 11        |         |                              | 130           |
| 27   |     |      |      | 3327 | 3507 | 180  |      |      |      | 11        |         |                              | 141           |

## Pylväskääntö PKA 50 kg

|    |   |      |     |      |      |     |      |     |     |    |     |                              |     |
|----|---|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|------------------------------|-----|
| 28 | 1 | 980  | 370 | 1827 | 2007 | 180 | 1073 | 165 | 150 | 1  | 125 | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 89  |
| 29 |   |      |     | 2327 | 2507 | 180 |      |     |     | 1  |     |                              | 100 |
| 30 |   |      |     | 2827 | 3007 | 180 |      |     |     | 2  |     |                              | 112 |
| 31 |   |      |     | 3327 | 3507 | 180 |      |     |     | 2  |     |                              | 123 |
| 32 | 2 | 1980 | 420 | 1827 | 2007 | 180 | 2073 | 165 | 150 | 6  | 125 | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 96  |
| 33 |   |      |     | 2327 | 2507 | 180 |      |     |     | 7  |     |                              | 107 |
| 34 |   |      |     | 2827 | 3007 | 180 |      |     |     | 7  |     |                              | 119 |
| 35 |   |      |     | 3327 | 3507 | 180 |      |     |     | 8  |     |                              | 130 |
| 36 | 3 | 2980 | 470 | 1827 | 2007 | 180 | 3073 | 165 | 150 | 16 | 125 | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 107 |
| 37 |   |      |     | 2327 | 2507 | 180 |      |     |     | 17 |     |                              | 118 |
| 38 |   |      |     | 2827 | 3007 | 180 |      |     |     | 18 |     |                              | 130 |
| 39 |   |      |     | 3327 | 3507 | 180 |      |     |     | 19 |     |                              | 141 |

## Pylväskääntö PKA 80 kg

|    |   |      |     |      |      |     |      |     |     |    |     |                              |     |
|----|---|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|------------------------------|-----|
| 40 | 1 | 980  | 370 | 1827 | 2007 | 180 | 1073 | 165 | 150 | 1  | 125 | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 89  |
| 41 |   |      |     | 2327 | 2507 | 180 |      |     |     | 1  |     |                              | 100 |
| 42 |   |      |     | 2827 | 3007 | 180 |      |     |     | 2  |     |                              | 112 |
| 43 |   |      |     | 3327 | 3507 | 180 |      |     |     | 2  |     |                              | 123 |
| 44 | 2 | 1980 | 420 | 1827 | 2007 | 180 | 2073 | 165 | 150 | 8  | 125 | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 99  |
| 45 |   |      |     | 2327 | 2507 | 180 |      |     |     | 9  |     |                              | 110 |
| 46 |   |      |     | 2827 | 3007 | 180 |      |     |     | 10 |     |                              | 122 |
| 47 |   |      |     | 3327 | 3507 | 180 |      |     |     | 11 |     |                              | 133 |
| 48 | 3 | 2973 | 470 | 1782 | 2007 | 225 | 3077 | 165 | 150 | 12 | 200 | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 135 |
| 49 |   |      |     | 2282 | 2507 | 225 |      |     |     | 14 |     |                              | 146 |
| 50 |   |      |     | 2782 | 3007 | 225 |      |     |     | 16 |     |                              | 158 |
| 51 |   |      |     | 3282 | 3507 | 225 |      |     |     | 18 |     |                              | 169 |





## Pylväskääntö PKA 125 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFIILI | POHJALEVY                    | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |          | (mm)                         | (kg)          |
| 52   | 1   | 980  | 475  | 1827 | 2007 | 180  | 1073 | 165  | 150  | 2         | 125      | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 91            |
| 53   |     |      |      | 2327 | 2507 | 180  |      |      |      | 3         |          |                              | 102           |
| 54   |     |      |      | 2827 | 3007 | 180  |      |      |      | 3         |          |                              | 114           |
| 55   |     |      |      | 3327 | 3507 | 180  |      |      |      | 4         |          |                              | 125           |
| 56   | 2   | 1980 | 420  | 1827 | 2007 | 180  | 2073 | 165  | 150  | 13        | 125      | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 99            |
| 57   |     |      |      | 2327 | 2507 | 180  |      |      |      | 14        |          |                              | 110           |
| 58   |     |      |      | 2827 | 3007 | 180  |      |      |      | 15        |          |                              | 122           |
| 59   |     |      |      | 3327 | 3507 | 180  |      |      |      | 16        |          |                              | 133           |
| 60   | 3   | 2973 | 470  | 1782 | 2007 | 225  | 3077 | 200  | 200  | 12        | 200      | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 168           |
| 61   |     |      |      | 2282 | 2507 | 225  |      |      |      | 13        |          |                              | 186           |
| 62   |     |      |      | 2782 | 3007 | 225  |      |      |      | 14        |          |                              | 205           |
| 63   |     |      |      | 3282 | 3507 | 225  |      |      |      | 15        |          |                              | 224           |

## Pylväskääntö PKA 250 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFIILI | POHJALEVY                    | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |          | (mm)                         | (kg)          |
| 64   | 1   | 980  | 475  | 1827 | 2007 | 180  | 1073 | 165  | 150  | 5         | 125      | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 91            |
| 65   |     |      |      | 2327 | 2507 | 180  |      |      |      | 6         |          |                              | 102           |
| 66   |     |      |      | 2827 | 3007 | 180  |      |      |      | 7         |          |                              | 114           |
| 67   |     |      |      | 3327 | 3507 | 180  |      |      |      | 8         |          |                              | 125           |
| 68   | 2   | 1973 | 420  | 1782 | 2007 | 225  | 2077 | 200  | 200  | 9         | 200      | B320x320<br>p270x270<br>4x22 | 143           |
| 69   |     |      |      | 2282 | 2507 | 225  |      |      |      | 10        |          |                              | 161           |
| 70   |     |      |      | 2782 | 3007 | 225  |      |      |      | 11        |          |                              | 180           |
| 71   |     |      |      | 3282 | 3507 | 225  |      |      |      | 12        |          |                              | 199           |
| 72   | 3   | 2973 | 470  | 1782 | 2007 | 225  | 3077 | 260  | 250  | 17        | 200      | B500x500<br>p430x430<br>4x27 | 221           |
| 73   |     |      |      | 2282 | 2507 | 225  |      |      |      | 18        |          |                              | 245           |
| 74   |     |      |      | 2782 | 3007 | 225  |      |      |      | 19        |          |                              | 268           |
| 75   |     |      |      | 3282 | 3507 | 225  |      |      |      | 20        |          |                              | 292           |






## Seinäkääntö SKY 125-250-500-1000-1500 kg

| POS. | R   | KUORMA | PROFIILI | Rmax | Rmin | Trolleys | r    | H2   | s    | PAINO | k    | n    | e    | d    | PULTTIVOIMA | SEINÄKONSOLIN<br>PAINO | KOKONAISPAINO | TAIPUMA |
|------|-----|--------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------------|------------------------|---------------|---------|
|      | (m) | (kg)   |          | (mm) | (mm) | 1/2      | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kN          | (kg)                   | (kg)          | (mm)    |
| 76   | 2   | 125    | 125      | 1940 | 475  | 1        | 2043 | 507  | 215  | 28    | 140  | 640  | 270  | 27   | 2,9         | 23                     | 55            | 2       |
| 77   |     | 250    | 125      | 1940 | 475  | 1        | 2043 | 507  | 215  | 28    | 140  | 640  | 270  | 27   | 5           | 23                     | 55            | 3       |
| 78   |     | 500    | 200      | 1967 | 575  | 1        | 2072 | 804  | 275  | 72    | 200  | 980  | 340  | 33   | 6,8         | 58                     | 127           | 3       |
| 79   | 3   | 125    | 125      | 2940 | 535  | 1        | 3043 | 507  | 515  | 38    | 140  | 640  | 270  | 27   | 4,3         | 23                     | 67            | 5       |
| 80   |     | 250    | 125      | 2940 | 535  | 1        | 3043 | 507  | 515  | 38    | 140  | 640  | 270  | 27   | 7,6         | 23                     | 67            | 9       |
| 81   |     | 500    | 200      | 2967 | 575  | 1        | 3072 | 804  | 495  | 98    | 200  | 980  | 340  | 33   | 10          | 58                     | 150           | 3       |
| 82   |     | 1000   | 200      | 2817 | 825  | 2        | 3072 | 804  | 260  | 110   | 200  | 980  | 340  | 33   | 19,4        | 58                     | 167           | 4       |
| 83   |     | 1500   | 200      | 2817 | 825  | 2        | 3072 | 804  | 260  | 110   | 200  | 980  | 340  | 33   | 27,4        | 58                     | 167           | 6       |
| 84   | 4   | 125    | 125      | 3940 | 575  | 1        | 4043 | 507  | 915  | 49    | 140  | 640  | 270  | 27   | 5,9         | 23                     | 78            | 13      |
| 85   |     | 250    | 125      | 3940 | 635  | 1        | 4043 | 507  | 650  | 63    | 140  | 640  | 270  | 27   | 10,8        | 23                     | 83            | 11      |
| 86   |     | 500    | 200      | 3967 | 710  | 1        | 4072 | 804  | 710  | 114   | 200  | 980  | 340  | 33   | 13,5        | 58                     | 171           | 7       |
| 87   |     | 1000   | 200      | 3817 | 965  | 2        | 4072 | 804  | 710  | 130   | 200  | 980  | 340  | 33   | 25,8        | 58                     | 191           | 10      |
| 88   |     | 1500   | 260      | 3817 | 965  | 2        | 4072 | 1009 | 360  | 152   | 200  | 1180 | 340  | 33   | 31          | 63                     | 219           | 9       |
| 89   | 5   | 125    | 125      | 4940 | 635  | 1        | 5043 | 507  | 960  | 75    | 140  | 640  | 270  | 27   | 7,2         | 23                     | 96            | 11      |
| 90   |     | 250    | 200      | 4967 | 660  | 1        | 5072 | 804  | 960  | 131   | 200  | 980  | 340  | 33   | 9,6         | 58                     | 193           | 7       |
| 91   |     | 500    | 200      | 4967 | 770  | 1        | 5072 | 804  | 960  | 131   | 200  | 980  | 340  | 33   | 17          | 58                     | 193           | 12      |
| 92   |     | 1000   | 200      | 4817 | 1015 | 2        | 5072 | 804  | 660  | 188   | 200  | 980  | 340  | 33   | 32,6        | 58                     | 242           | 19      |
| 93   |     | 1500   | 260      | 4817 | 1015 | 2        | 5072 | 1009 | 460  | 212   | 200  | 1180 | 340  | 33   | 39,3        | 63                     | 274           | 15      |
| 94   | 6   | 125    | 200      | 5967 | 720  | 1        | 6072 | 804  | 960  | 155   | 200  | 980  | 340  | 33   | 7,5         | 58                     | 217           | 6       |
| 95   |     | 250    | 200      | 5967 | 720  | 1        | 6072 | 804  | 960  | 155   | 200  | 980  | 340  | 33   | 11,8        | 58                     | 217           | 11      |
| 96   |     | 500    | 200      | 5967 | 830  | 1        | 6072 | 804  | 960  | 177   | 200  | 980  | 340  | 33   | 21          | 58                     | 239           | 15      |
| 97   |     | 1000   | 260      | 5817 | 1075 | 2        | 6072 | 1009 | 760  | 212   | 200  | 1180 | 340  | 33   | 33          | 63                     | 279           | 19      |
| 98   | 7   | 125    | 200      | 6967 | 780  | 1        | 7072 | 804  | 1360 | 174   | 200  | 980  | 340  | 33   | 9,1         | 58                     | 239           | 11      |
| 99   |     | 250    | 200      | 6967 | 830  | 1        | 7072 | 804  | 1360 | 174   | 200  | 980  | 340  | 33   | 14,1        | 58                     | 239           | 19      |
| 100  |     | 500    | 260      | 6967 | 935  | 1        | 7072 | 1009 | 960  | 235   | 200  | 1180 | 340  | 33   | 21,3        | 63                     | 302           | 15      |
| 101  | 8   | 125    | 200      | 7967 | 780  | 1        | 8072 | 804  | 1060 | 198   | 200  | 980  | 340  | 33   | 10,8        | 58                     | 265           | 13      |
| 102  |     | 250    | 200      | 7967 | 830  | 1        | 8072 | 804  | 1060 | 229   | 200  | 980  | 340  | 33   | 17,1        | 58                     | 294           | 19      |
| 103  |     | 500    | 260      | 7967 | 985  | 1        | 8072 | 1009 | 1160 | 264   | 200  | 1180 | 340  | 33   | 24,7        | 63                     | 332           | 22      |



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET





# Pylväskäöntö PKY 125 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFIILI | POHJALEVY                       | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |          | (mm)                            | (kg)          |
| 104  | 2   | 1940 | 475  | 2500 | 3007 | 507  | 2043 | 165  | 150  | 9         | 125      | B500x500<br>p430x430 4x27       | 153           |
| 105  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 11        |          |                                 | 164           |
| 106  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 12        |          |                                 | 175           |
| 107  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 13        |          |                                 | 187           |
| 108  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 14        |          |                                 | 198           |
| 109  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 16        |          |                                 | 209           |
| 110  | 3   | 2940 | 535  | 2500 | 3007 | 507  | 3043 | 165  | 150  | 21        | 125      | B500x500<br>p430x430 4x27       | 165           |
| 111  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 24        |          |                                 | 176           |
| 112  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 26        |          |                                 | 187           |
| 113  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 199           |
| 114  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 32        |          |                                 | 210           |
| 115  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 35        |          |                                 | 221           |
| 116  | 4   | 3940 | 575  | 2500 | 3007 | 507  | 4043 | 200  | 200  | 23        | 125      | B500x500<br>p430x430 4x27       | 227           |
| 117  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 25        |          |                                 | 246           |
| 118  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 27        |          |                                 | 266           |
| 119  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 28        |          |                                 | 285           |
| 120  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 305           |
| 121  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 32        |          |                                 | 324           |
| 122  | 5   | 4940 | 635  | 2500 | 3007 | 507  | 5043 | 200  | 200  | 27        | 125      | B500x500<br>p430x430 4x27       | 245           |
| 123  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 265           |
| 124  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 32        |          |                                 | 284           |
| 125  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 35        |          |                                 | 304           |
| 126  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 38        |          |                                 | 323           |
| 127  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 41        |          |                                 | 343           |
| 128  | 6   | 5967 | 720  | 2500 | 3304 | 804  | 6072 | 260  | 250  | 17        | 200      | B500x500<br>p430x430 4x27       | 392           |
| 129  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 19        |          |                                 | 416           |
| 130  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 21        |          |                                 | 440           |
| 131  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 23        |          |                                 | 464           |
| 132  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 25        |          |                                 | 488           |
| 133  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 27        |          |                                 | 512           |
| 134  | 7   | 6967 | 780  | 2500 | 3304 | 804  | 7072 | 260  | 250  | 26        | 200      | B700x700<br>p580x580 8x30<br>20 | 455           |
| 135  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 479           |
| 136  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 31        |          |                                 | 503           |
| 137  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 34        |          |                                 | 527           |
| 138  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 36        |          |                                 | 551           |
| 139  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 39        |          |                                 | 575           |
| 140  | 8   | 7967 | 780  | 2500 | 3304 | 804  | 8072 | 260  | 250  | 33        | 200      | B700x700<br>p580x580 8x30<br>20 | 480           |
| 141  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 36        |          |                                 | 504           |
| 142  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 39        |          |                                 | 528           |
| 143  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 42        |          |                                 | 552           |
| 144  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 576           |
| 145  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 49        |          |                                 | 600           |



# Pylväskääntö PKY 250 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFIILI | POHJALEVY                       | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |          | (mm)                            | (kg)          |
| 146  | 2   | 1940 | 475  | 2500 | 3007 | 507  | 2043 | 165  | 150  | 17        | 125      | B500x500<br>p430x430<br>4x27    | 153           |
| 147  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 20        |          |                                 | 164           |
| 148  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 23        |          |                                 | 175           |
| 149  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 25        |          |                                 | 187           |
| 150  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 28        |          |                                 | 198           |
| 151  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 209           |
| 152  | 3   | 2940 | 535  | 2500 | 3007 | 507  | 3043 | 200  | 200  | 21        | 125      | B500x500<br>p430x430<br>4x27    | 216           |
| 153  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 23        |          |                                 | 235           |
| 154  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 25        |          |                                 | 255           |
| 155  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 27        |          |                                 | 274           |
| 156  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 294           |
| 157  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 313           |
| 158  | 4   | 3940 | 635  | 2500 | 3007 | 507  | 4043 | 260  | 250  | 21        | 125      | B500x500<br>p430x430<br>4x27    | 269           |
| 159  |     |      |      | 3000 | 3507 |      |      |      |      | 22        |          |                                 | 293           |
| 160  |     |      |      | 3500 | 4007 |      |      |      |      | 24        |          |                                 | 317           |
| 161  |     |      |      | 4000 | 4507 |      |      |      |      | 26        |          |                                 | 341           |
| 162  |     |      |      | 4500 | 5007 |      |      |      |      | 28        |          |                                 | 365           |
| 163  |     |      |      | 5000 | 5507 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 389           |
| 164  | 5   | 4967 | 660  | 2500 | 3304 | 804  | 5072 | 260  | 250  | 23        | 200      | B500x500<br>p430x430<br>4x27    | 368           |
| 165  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 25        |          |                                 | 392           |
| 166  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 28        |          |                                 | 416           |
| 167  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 31        |          |                                 | 440           |
| 168  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 33        |          |                                 | 464           |
| 169  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 36        |          |                                 | 488           |
| 170  | 6   | 5967 | 720  | 2500 | 3304 | 804  | 6072 | 260  | 250  | 33        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x30 20 | 433           |
| 171  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 37        |          |                                 | 457           |
| 172  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 526           |
| 173  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      | 295  | 300  | 31        |          |                                 | 555           |
| 174  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 34        |          |                                 | 584           |
| 175  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 36        |          |                                 | 613           |
| 176  | 7   | 6967 | 830  | 2500 | 3309 | 809  | 7072 | 295  | 300  | 37        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 508           |
| 177  |     |      |      | 3000 | 3809 |      |      |      |      | 40        |          |                                 | 537           |
| 178  |     |      |      | 3500 | 4309 |      |      |      |      | 43        |          |                                 | 566           |
| 179  |     |      |      | 4000 | 4809 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 595           |
| 180  |     |      |      | 4500 | 5309 |      |      |      |      | 38        |          |                                 | 806           |
| 181  |     |      |      | 5000 | 5809 |      |      |      |      | 40        |          |                                 | 851           |
| 182  | 8   | 7967 | 830  | 2500 | 3309 | 809  | 8072 | 295  | 300  | 42        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 562           |
| 183  |     |      |      | 3000 | 3809 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 591           |
| 184  |     |      |      | 3500 | 4309 |      |      |      |      | 39        |          |                                 | 769           |
| 185  |     |      |      | 4000 | 4809 |      |      |      |      | 41        |          |                                 | 815           |
| 186  |     |      |      | 4500 | 5309 |      |      |      |      | 44        |          |                                 | 860           |
| 187  |     |      |      | 5000 | 5809 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 905           |



# Pylväskääntö PKY 500 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFIILI | POHJALEVY                       | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |          | (mm)                            | (kg)          |
| 188  | 2   | 1967 | 575  | 2500 | 3304 | 804  | 2072 | 220  | 200  | 15        | 200      | B500x500<br>p430x430<br>4x27    | 265           |
| 189  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 16        |          |                                 | 285           |
| 190  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 18        |          |                                 | 304           |
| 191  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 20        |          |                                 | 324           |
| 192  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 21        |          |                                 | 343           |
| 193  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 23        |          |                                 | 363           |
| 194  | 3   | 2815 | 575  | 2500 | 3304 | 804  | 3072 | 260  | 250  | 19        | 200      | B500x500<br>p430x430<br>4x27    | 324           |
| 195  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 21        |          |                                 | 348           |
| 196  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 23        |          |                                 | 372           |
| 197  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 25        |          |                                 | 396           |
| 198  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 27        |          |                                 | 420           |
| 199  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 444           |
| 200  | 4   | 3967 | 710  | 2500 | 3304 | 804  | 4072 | 295  | 300  | 19        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x30 25 | 422           |
| 201  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 22        |          |                                 | 451           |
| 202  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 24        |          |                                 | 480           |
| 203  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 26        |          |                                 | 509           |
| 204  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 28        |          |                                 | 538           |
| 205  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 567           |
| 206  | 5   | 4967 | 770  | 2500 | 3309 | 809  | 5072 | 295  | 300  | 31        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 462           |
| 207  |     |      |      | 3000 | 3809 |      |      |      |      | 34        |          |                                 | 491           |
| 208  |     |      |      | 3500 | 4309 |      |      |      |      | 28        |          |                                 | 669           |
| 209  |     |      |      | 4000 | 4809 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 715           |
| 210  |     |      |      | 4500 | 5309 |      |      |      |      | 32        |          |                                 | 760           |
| 211  |     |      |      | 5000 | 5809 |      |      |      |      | 34        |          |                                 | 805           |
| 212  | 6   | 5967 | 830  | 2500 | 3309 | 809  | 6072 | 295  | 300  | 32        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 624           |
| 213  |     |      |      | 3000 | 3809 |      |      |      |      | 35        |          |                                 | 669           |
| 214  |     |      |      | 3500 | 4309 |      |      |      |      | 38        |          |                                 | 714           |
| 215  |     |      |      | 4000 | 4809 |      |      |      |      | 41        |          |                                 | 760           |
| 216  |     |      |      | 4500 | 5309 |      |      |      |      | 44        |          |                                 | 805           |
| 217  |     |      |      | 5000 | 5809 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 850           |
| 218  | 7   | 6967 | 935  | 2500 | 3509 | 1009 | 7072 | 295  | 300  | 38        | 260      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 704           |
| 219  |     |      |      | 3000 | 4009 |      |      |      |      | 42        |          |                                 | 749           |
| 220  |     |      |      | 3500 | 4509 |      |      |      |      | 36        |          |                                 | 871           |
| 221  |     |      |      | 4000 | 5009 |      |      | 340  | 350  | 39        |          |                                 | 924           |
| 222  |     |      |      | 4500 | 5509 |      |      |      |      | 41        |          |                                 | 977           |
| 223  |     |      |      | 5000 | 6009 |      |      |      |      | 44        |          |                                 | 1030          |
| 224  | 8   | 7967 | 985  | 2500 | 3509 | 1009 | 8072 | 340  | 350  | 42        | 260      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 795           |
| 225  |     |      |      | 3000 | 4009 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 848           |
| 226  |     |      |      | 3500 | 4509 |      |      |      |      | 49        |          |                                 | 901           |
| 227  |     |      |      | 4000 | 5009 |      |      | 375  | 400  | 44        |          |                                 | 1027          |
| 228  |     |      |      | 4500 | 5509 |      |      |      |      | 46        |          |                                 | 1088          |
| 229  |     |      |      | 5000 | 6009 |      |      |      |      | 48        |          |                                 | 1149          |








## Pylväskääntö PKY 1000 kg

| POS. | R   | Rmax | Rmin | H1   | H    | H2   | r    | k    | w    | POIKKEAMA | PROFIILI | POHJALEVY                       | KOKONAISPAINO |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |          | (mm)                            | (kg)          |
| 230  | 3   | 2817 | 825  | 2500 | 3304 | 804  | 3072 | 295  | 300  | 17        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x30 20 | 417           |
| 231  |     |      |      | 3000 | 3804 |      |      |      |      | 19        |          |                                 | 446           |
| 232  |     |      |      | 3500 | 4304 |      |      |      |      | 22        |          |                                 | 475           |
| 233  |     |      |      | 4000 | 4804 |      |      |      |      | 24        |          |                                 | 504           |
| 234  |     |      |      | 4500 | 5304 |      |      |      |      | 26        |          |                                 | 533           |
| 235  |     |      |      | 5000 | 5804 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 562           |
| 236  | 4   | 3817 | 965  | 2500 | 3309 | 809  | 4072 | 295  | 300  | 25        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 576           |
| 237  |     |      |      | 3000 | 3809 |      |      |      |      | 27        |          |                                 | 621           |
| 238  |     |      |      | 3500 | 4309 |      |      |      |      | 30        |          |                                 | 666           |
| 239  |     |      |      | 4000 | 4809 |      |      | 340  | 350  | 32        |          |                                 | 712           |
| 240  |     |      |      | 4500 | 5309 |      |      |      |      | 27        |          |                                 | 846           |
| 241  |     |      |      | 5000 | 5809 |      |      |      |      | 29        |          |                                 | 899           |
| 242  | 5   | 4817 | 1015 | 2500 | 3309 | 809  | 5072 | 340  | 350  | 30        | 200      | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 685           |
| 243  |     |      |      | 3000 | 3809 |      |      |      |      | 33        |          |                                 | 738           |
| 244  |     |      |      | 3500 | 4309 |      |      |      |      | 36        |          |                                 | 791           |
| 245  |     |      |      | 4000 | 4809 |      |      | 375  | 400  | 31        |          |                                 | 914           |
| 246  |     |      |      | 4500 | 5309 |      |      |      |      | 33        |          |                                 | 975           |
| 247  |     |      |      | 5000 | 5809 |      |      |      |      | 35        |          |                                 | 1036          |
| 248  | 6   | 5817 | 1075 | 2500 | 3509 | 1009 | 6072 | 375  | 400  | 35        | 260      | B700x700<br>p580x580<br>8x40 30 | 802           |
| 249  |     |      |      | 3000 | 4009 |      |      |      |      | 37        |          |                                 | 863           |
| 250  |     |      |      | 3500 | 4509 |      |      |      |      | 40        |          |                                 | 924           |
| 251  |     |      |      | 4000 | 5009 |      |      |      |      | 43        |          |                                 | 985           |

## Pylväskääntö PKY 1500 kg

|     |   |      |      |      |      |      |      |     |     |    |     |                                 |     |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|---------------------------------|-----|
| 252 | 3 | 2817 | 875  | 2500 | 3309 | 809  | 3072 | 295 | 300 | 19 | 200 | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 552 |
| 253 |   |      |      | 3000 | 3809 |      |      |     |     | 21 |     |                                 | 597 |
| 254 |   |      |      | 3500 | 4309 |      |      |     |     | 23 |     |                                 | 642 |
| 255 |   |      |      | 4000 | 4809 |      |      |     |     | 25 |     |                                 | 688 |
| 256 |   |      |      | 4500 | 5309 |      |      |     |     | 27 |     |                                 | 733 |
| 257 |   |      |      | 5000 | 5809 |      |      |     |     | 30 |     |                                 | 778 |
| 258 | 4 | 3817 | 965  | 2500 | 3509 | 1009 | 4072 | 340 | 350 | 24 | 260 | B700x700<br>p580x580<br>8x33 25 | 682 |
| 259 |   |      |      | 3000 | 4009 |      |      |     |     | 27 |     |                                 | 735 |
| 260 |   |      |      | 3500 | 4509 |      |      |     |     | 30 |     |                                 | 788 |
| 261 |   |      |      | 4000 | 5009 |      |      |     |     | 32 |     |                                 | 841 |
| 262 |   |      |      | 4500 | 5509 |      |      |     |     | 34 |     |                                 | 894 |
| 263 |   |      |      | 5000 | 6009 |      |      |     |     | 37 |     |                                 | 947 |
| 264 | 5 | 4817 | 1015 | 2500 | 3509 | 1009 | 5072 | 375 | 400 | 32 | 260 | B700x700<br>p580x580<br>8x40 30 | 798 |
| 265 |   |      |      | 3000 | 4009 |      |      |     |     | 35 |     |                                 | 859 |
| 266 |   |      |      | 3500 | 4509 |      |      |     |     | 37 |     |                                 | 920 |






\* K=200 mm

# Seinäkääntö SKA 250-500-1000-1600-2000 kg

| POS. | R   | KUORMA | Palkki (IPE) | R1   | R2   | r    | H3   | PAINO | KOKO | n    | e    | d    | VETOVOIMA | LEIKKAUSVOIMA | SEINÄKONSOLIN JA AKSELIN PAINO | KOKONAISPAINO | TAIPUMA |
|------|-----|--------|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|
|      | (m) | (kg)   |              | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)  |      | (mm) | (mm) | (mm) | (kN)      | (kN)          | (kg)                           | (kg)          | (mm)    |
| 267  | 3   | 250    | 200          | 440  | 3040 | 3100 | 350  | 105   | 806  | 980  | 340  | 33   | 10,3      | 1,62          | 57                             | 162           | 12      |
| 268  |     | 500    | 200          | 440  |      |      | 350  | 105   | 806  | 980  |      |      | 10,3      | 1,62          | 57                             | 162           | 12      |
| 269  |     | 1000   | 270          | 400  |      |      | 420  | 152   | 806  | 980  |      |      | 20,3      | 2,97          | 57                             | 209           | 9       |
| 270  |     | 1600   | 300          | 515  |      |      | 450  | 180   | 1006 | 1180 |      |      | 26        | 4,52          | 63                             | 243           | 10      |
| 271  |     | 2000   | 330          | 515  |      |      | 480  | 203   | 1006 | 1180 |      |      | 32,4      | 5,56          | 63                             | 266           | 9       |
| 272  | 4   | 250    | 200          | 440  | 4040 | 4100 | 350  | 128   | 806  | 980  | 340  | 33   | 7,9       | 1,07          | 57                             | 185           | 16      |
| 273  |     | 500    | 240          | 420  |      |      | 390  | 165   | 806  | 980  |      |      | 14,3      | 1,77          | 57                             | 222           | 16      |
| 274  |     | 1000   | 300          | 515  |      |      | 450  | 215   | 806  | 980  |      |      | 27,7      | 3,12          | 57                             | 272           | 15      |
| 275  |     | 1600   | 360          | 565  |      |      | 510  | 290   | 1006 | 1180 |      |      | 35,5      | 4,79          | 63                             | 353           | 13      |
| 276  |     | 2000   | 400          | 595  |      |      | 550  | 328   | 1006 | 1180 |      |      | 44        | 5,86          | 63                             | 391           | 11      |
| 277  | 5   | 250    | 240          | 420  | 5040 | 5100 | 390  | 196   | 806  | 980  | 340  | 33   | 10,7      | 1,23          | 57                             | 253           | 17      |
| 278  |     | 500    | 300          | 465  |      |      | 450  | 256   | 806  | 980  |      |      | 18,9      | 1,99          | 57                             | 313           | 22      |
| 279  |     | 1000   | 360          | 565  |      |      | 510  | 346   | 1006 | 1180 |      |      | 30,1      | 3,46          | 63                             | 409           | 17      |
| 280  |     | 1600   | 400          | 685  |      |      | 550  | 394   | 1006 | 1180 |      |      | 45,3      | 5,04          | 63                             | 457           | 19      |
| 281  |     | 2000   | 450          | 665  |      |      | 600  | 462   | 1256 | 1430 |      |      | 46,4      | 6,21          | 70                             | 532           | 15      |
| 282  | 6   | 250    | 270          | 415  | 6040 | 6100 | 420  | 260   | 806  | 980  | 340  | 33   | 13,7      | 1,39          | 57                             | 317           | 20      |
| 283  |     | 500    | 330          | 555  |      |      | 480  | 342   | 806  | 980  |      |      | 23,8      | 2,2           | 57                             | 399           | 20      |
| 284  |     | 1000   | 400          | 685  |      |      | 550  | 460   | 1006 | 1180 |      |      | 37,3      | 3,74          | 63                             | 523           | 21      |
| 285  |     | 1600   | 500          | 665  |      |      | 650  | 620   | 1256 | 1430 |      |      | 48,2      | 5,62          | 70                             | 690           | 15      |
| 286  |     | 2000   | 550          | 690  |      |      | 700  | 760   | 1506 | 1680 |      |      | 50,9      | 6,96          | 77                             | 837           | 14      |
| 287  | 7   | 250    | 300          | 415  | 7040 | 7100 | 450  | 340   | 806  | 980  | 340  | 33   | 17,1      | 1,59          | 57                             | 837           | 22      |
| 288  |     | 500    | 360          | 515  |      |      | 510  | 460   | 1006 | 1180 |      |      | 25        | 2,51          | 63                             | 523           | 24      |
| 289  |     | 1000   | 450          | 665  |      |      | 600  | 615   | 1256 | 1430 |      |      | 37,5      | 4,13          | 70                             | 685           | 23      |





# Pylväskääntö PKA 250 kg

| POS. | R   | R1   | R2   | R    | H1   | H2   | H    | k    | w    | POIKKEAMA | PALKKI (IPE) | POHJALEVY                           | KOKONAISPAINO | A    | PULTIN VOIMA |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |              | (mm)                                | (kg)          | (mm) | (kN)         |
| 290  | 4   | 440  | 4040 | 4100 | 2500 | 225  | 2725 | 260  | 250  | 23        | 200          | B500x500<br>p430x430<br>4X27 137935 | 332           | 1400 | 19,9         |
| 291  |     |      |      |      | 3000 |      | 3225 |      |      | 25        |              |                                     | 356           |      |              |
| 292  |     |      |      |      | 3500 |      | 3725 |      |      | 27        |              |                                     | 380           |      |              |
| 293  |     |      |      |      | 4000 |      | 4225 |      |      | 29        |              |                                     | 404           |      |              |
| 294  |     |      |      |      | 4500 |      | 4725 |      |      | 31        |              |                                     | 428           |      |              |
| 295  |     |      |      |      | 5000 |      | 5225 |      |      | 33        |              |                                     | 452           |      |              |
| 296  | 5   | 420  | 5040 | 5100 | 2500 | 265  | 2765 | 295  | 300  | 24        | 240          | B700x700<br>p580x580<br>8X30 137938 | 473           | 1500 | 20,8         |
| 297  |     |      |      |      | 3000 |      | 3265 |      |      | 26        |              |                                     | 502           |      |              |
| 298  |     |      |      |      | 3500 |      | 3765 |      |      | 28        |              |                                     | 531           |      |              |
| 299  |     |      |      |      | 4000 |      | 4265 |      |      | 30        |              |                                     | 560           |      |              |
| 300  |     |      |      |      | 4500 |      | 4765 |      |      | 32        |              |                                     | 589           |      |              |
| 301  |     |      |      |      | 5000 |      | 5265 |      |      | 34        |              |                                     | 618           |      |              |
| 302  | 6   | 415  | 6040 | 6100 | 2500 | 295  | 2795 | 295  | 300  | 30        | 270          | B700x700<br>p580x580<br>8X30 137938 | 538           | 1600 | 26,6         |
| 303  |     |      |      |      | 3000 |      | 3295 |      |      | 32        |              |                                     | 567           |      |              |
| 304  |     |      |      |      | 3500 |      | 3795 |      |      | 34        |              |                                     | 596           |      |              |
| 305  |     |      |      |      | 4000 |      | 4295 |      |      | 36        |              |                                     | 625           |      |              |
| 306  |     |      |      |      | 4500 |      | 4795 |      |      | 38        |              |                                     | 654           |      |              |
| 307  |     |      |      |      | 5000 |      | 5295 |      |      | 41        |              |                                     | 683           |      |              |
| 308  | 7   | 415  | 7040 | 7100 | 2500 | 325  | 2825 | 295  | 300  | 35        | 300          | B700x700<br>p580x580<br>8X30 137938 | 620           | 1800 | 23,9         |
| 309  |     |      |      |      | 3000 |      | 3325 |      |      | 38        |              |                                     | 649           |      |              |
| 310  |     |      |      |      | 3500 |      | 3825 |      |      | 41        |              |                                     | 678           |      |              |
| 311  |     |      |      |      | 4000 | 330  | 4330 |      |      | 36        |              | B700x700<br>p580x580<br>8X33 137340 | 875           |      |              |
| 312  |     |      |      |      | 4500 |      | 4830 |      |      | 39        |              |                                     | 920           |      |              |
| 313  |     |      |      |      | 5000 |      | 5330 |      |      | 42        |              |                                     | 966           |      |              |



# Pylväskääntö PKA 500 kg

| POS. | R   | R1   | R2   | R    | H1   | H2   | H    | k    | w    | POIKKEAMA | PALKKI (IPE) | POHJALEVY                              | KOKONAISPAINO | A    | PULTIN VOIMA |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|--------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |              | (mm)                                   | (kg)          | (mm) | (kN)         |
| 314  | 3   | 440  | 3040 | 3100 | 2500 | 225  | 2725 | 260  | 250  | 21        | 200          | B500x500<br>p430x430<br>4X27<br>137935 | 309           | 1400 | 26,5         |
| 315  |     |      |      |      | 3000 |      | 3225 |      |      | 23        |              |                                        | 333           |      |              |
| 316  |     |      |      |      | 3500 |      | 3725 |      |      | 25        |              |                                        | 357           |      |              |
| 317  |     |      |      |      | 4000 |      | 4225 |      |      | 27        |              |                                        | 381           |      |              |
| 318  |     |      |      |      | 4500 |      | 4725 |      |      | 29        |              |                                        | 405           |      |              |
| 319  |     |      |      |      | 5000 |      | 5225 |      |      | 31        |              |                                        | 429           |      |              |
| 320  | 4   | 420  | 4040 | 4100 | 2500 | 265  | 2765 | 295  | 300  | 25        | 240          | B700x700<br>p580x580<br>8X30<br>137938 | 442           | 1600 | 16,1         |
| 321  |     |      |      |      | 3000 |      | 3265 |      |      | 27        |              |                                        | 471           |      |              |
| 322  |     |      |      |      | 3500 |      | 3765 |      |      | 29        |              |                                        | 500           |      |              |
| 323  |     |      |      |      | 4000 |      | 4265 |      |      | 32        |              |                                        | 529           |      |              |
| 324  |     |      |      |      | 4500 |      | 4765 |      |      | 34        |              |                                        | 558           |      |              |
| 325  |     |      |      |      | 5000 |      | 5265 |      |      | 36        |              |                                        | 587           |      |              |
| 326  | 5   | 465  | 5040 | 5100 | 2500 | 330  | 2830 | 295  | 300  | 24        | 300          | B700x700<br>p580x580<br>8X33<br>137940 | 655           | 1750 | 26,5         |
| 327  |     |      |      |      | 3000 |      | 3330 |      |      | 26        |              |                                        | 700           |      |              |
| 328  |     |      |      |      | 3500 |      | 3830 |      |      | 28        |              |                                        | 746           |      |              |
| 329  |     |      |      |      | 4000 |      | 4330 |      |      | 30        |              |                                        | 791           |      |              |
| 330  |     |      |      |      | 4500 |      | 4830 |      |      | 32        |              |                                        | 836           |      |              |
| 331  |     |      |      |      | 5000 |      | 5330 |      |      | 34        |              |                                        | 881           |      |              |
| 332  | 6   | 555  | 6040 | 6100 | 2500 | 360  | 2860 | 295  | 300  | 32        | 330          | B700x700<br>p580x580<br>8X33<br>137940 | 744           | 1900 | 33,4         |
| 333  |     |      |      |      | 3000 |      | 3360 |      |      | 35        |              |                                        | 789           |      |              |
| 334  |     |      |      |      | 3500 |      | 3860 |      |      | 38        |              |                                        | 835           |      |              |
| 335  |     |      |      |      | 4000 |      | 4360 | 340  | 350  | 34        |              | B700x700<br>p580x580<br>8X33<br>137942 | 954           |      |              |
| 336  |     |      |      |      | 4500 |      | 4860 |      |      | 36        |              |                                        | 1007          |      |              |
| 337  |     |      |      |      | 5000 |      | 5360 |      |      | 38        |              |                                        | 1060          |      |              |
| 338  | 7   | 515  | 7040 | 7100 | 2500 | 390  | 2890 | 340  | 350  | 35        | 360          | B700x700<br>p580x580<br>8X33<br>137943 | 919           | 2000 | 38           |
| 339  |     |      |      |      | 3000 |      | 3390 |      |      | 38        |              |                                        | 972           |      |              |
| 340  |     |      |      |      | 3500 |      | 3890 |      |      | 41        |              |                                        | 1025          |      |              |
| 341  |     |      |      |      | 4000 |      | 4390 |      |      | 43        |              |                                        | 1078          |      |              |
| 342  |     |      |      |      | 4500 |      | 4890 |      |      | 46        |              |                                        | 1131          |      |              |
| 343  |     |      |      |      | 5000 |      | 5390 |      |      | 49        |              |                                        | 1184          |      |              |



# Pylväskääntö PKA 1000 kg

| POS. | R   | R1   | R2   | R    | H1   | H2   | H    | k    | w    | POIKKEAMA | PALKKI (IPE) | POHJALEVY                                | KOKONAISPAINO | A    | PULTIN VOIMA |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|------------------------------------------|---------------|------|--------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |              | (mm)                                     | (kg)          | (mm) | (kN)         |
| 344  | 3   | 400  | 3040 | 3100 | 2500 | 295  | 2795 | 295  | 300  | 19        | 270          | B700x700<br>p580x580<br>8x30<br>137938   | 431           | 1750 | 22,8         |
| 345  |     |      |      |      | 3000 |      | 3295 |      |      | 22        |              |                                          | 460           |      |              |
| 346  |     |      |      |      | 3500 |      | 3795 |      |      | 24        |              |                                          | 489           |      |              |
| 347  |     |      |      |      | 4000 |      | 4295 |      |      | 27        |              |                                          | 518           |      |              |
| 348  |     |      |      |      | 4500 |      | 4795 |      |      | 29        |              |                                          | 547           |      |              |
| 349  |     |      |      |      | 5000 |      | 5295 |      |      | 32        |              |                                          | 576           |      |              |
| 350  | 4   | 515  | 4040 | 4100 | 2500 | 330  | 2830 | 340  | 350  | 23        | 300          | B700x700<br>p580x580<br>8x33mm<br>137942 | 665           | 1950 | 35,2         |
| 351  |     |      |      |      | 3000 |      | 3330 |      |      | 24        |              |                                          | 718           |      |              |
| 352  |     |      |      |      | 3500 |      | 3830 |      |      | 26        |              |                                          | 771           |      |              |
| 353  |     |      |      |      | 4000 |      | 4330 |      |      | 30        |              |                                          | 824           |      |              |
| 354  |     |      |      |      | 4500 |      | 4830 |      |      | 30        |              |                                          | 877           |      |              |
| 355  |     |      |      |      | 5000 |      | 5330 |      |      | 32        |              |                                          | 930           |      |              |
| 356  | 5   | 565  | 5040 | 5100 | 2500 | 390  | 2890 | 340  | 350  | 28        | 360          | B700x700<br>p580x580<br>137943           | 805           | 2150 | 42,6         |
| 357  |     |      |      |      | 3000 |      | 3390 |      |      | 32        |              |                                          | 858           |      |              |
| 358  |     |      |      |      | 3500 |      | 3890 | 375  | 400  | 29        |              | B700x700<br>p580x580<br>8x33<br>137945   | 967           |      |              |
| 359  |     |      |      |      | 4000 |      | 4390 |      |      | 31        |              |                                          | 1028          |      |              |
| 360  |     |      |      |      | 4500 |      | 4890 |      |      | 33        |              |                                          | 1089          |      |              |
| 361  |     |      |      |      | 5000 |      | 5390 |      |      | 35        |              |                                          | 1150          |      |              |
| 362  | 6   | 685  | 6040 | 6100 | 2500 | 435  | 2935 | 375  | 400  | 32        | 400          | B700x700<br>p580x580<br>8x40<br>137946   | 976           | 2350 | 52,8         |
| 363  |     |      |      |      | 3000 |      | 3435 |      |      | 35        |              |                                          | 1037          |      |              |
| 364  |     |      |      |      | 3500 |      | 3935 |      |      | 38        |              |                                          | 1098          |      |              |
| 365  |     |      |      |      | 4000 |      | 4435 |      |      | 35        |              |                                          | 1159          |      |              |
| 366  |     |      |      |      | 4500 |      | 4935 |      |      | 37        |              | B700x700<br>p580x580<br>232505           | 1366          |      |              |
| 367  |     |      |      |      | 5000 |      | 5435 |      |      | 40        |              |                                          | 1442          |      |              |
| 368  | 7   | 665  | 7040 | 7100 | 2500 | 485  | 2985 | 375  | 400  | 34        | 450          | B700x700<br>p580x580<br>8x40<br>233493   | 1181          | 2400 | 64,5         |
| 369  |     |      |      |      | 3000 |      | 3485 |      |      | 37        |              |                                          | 1234          |      |              |
| 370  |     |      |      |      | 3500 |      | 3985 |      |      | 39        |              |                                          | 1287          |      |              |
| 371  |     |      |      |      | 4000 |      | 4485 |      |      | 42        |              |                                          | 1340          |      |              |
| 372  |     |      |      |      | 4500 |      | 4985 |      |      | 45        |              |                                          | 1393          |      |              |
| 373  |     |      |      |      | 5000 |      | 5485 |      |      | 48        |              |                                          | 1446          |      |              |



# Pylväskääntö PKA 1600 kg

| POS. | R   | R1   | R2   | R    | H1   | H2   | H    | k    | w    | POIKKEAMA | PALKKI (IPE) | POHJALEVY                                | KOKONAISPAINO | A    | PULTIN VOIMA |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|------------------------------------------|---------------|------|--------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |              | (mm)                                     | (kg)          | (mm) | (kN)         |
| 374  | 3   | 515  | 3040 | 3100 | 2500 | 330  | 2830 | 295  | 300  | 20,4      | 300          | B700x700<br>p580x580<br>8x33mm<br>137941 | 582           | 2000 | 43,6         |
| 375  |     |      |      |      | 3000 |      | 3330 |      |      | 23        |              |                                          | 627           |      |              |
| 376  |     |      |      |      | 3500 |      | 3830 |      |      | 26        |              |                                          | 673           |      |              |
| 377  |     |      |      |      | 4000 |      | 4330 | 340  | 350  | 22        |              | B700x700<br>p580x580<br>8x33mm<br>137943 | 792           |      |              |
| 378  |     |      |      |      | 4500 |      | 4830 |      |      | 24        |              |                                          | 845           |      |              |
| 379  |     |      |      |      | 5000 |      | 5330 |      |      | 26        |              |                                          | 898           |      |              |
| 380  | 4   | 565  | 4040 | 4100 | 2500 | 390  | 2890 | 340  | 350  | 25        | 360          | B700x700<br>p580x580<br>137943           | 749           | 2250 | 53,8         |
| 381  |     |      |      |      | 3000 |      | 3390 |      |      | 28        |              |                                          | 802           |      |              |
| 382  |     |      |      |      | 3500 |      | 3890 | 375  | 400  | 26        |              | B700x700<br>p580x580<br>8x33mm<br>137944 | 911           |      |              |
| 383  |     |      |      |      | 4000 |      | 4390 |      |      | 28        |              |                                          | 972           |      |              |
| 384  |     |      |      |      | 4500 |      | 4890 |      |      | 30        |              |                                          | 1033          |      |              |
| 385  |     |      |      |      | 5000 |      | 5390 |      |      | 32        |              |                                          | 1094          |      |              |
| 386  | 5   | 685  | 5040 | 5100 | 2500 | 435  | 2935 | 375  | 400  | 28        | 400          | B700x700<br>p580x580<br>8x40mm<br>232505 | 951           | 2450 | 58,3         |
| 387  |     |      |      |      | 3000 |      | 3435 |      |      | 31        |              |                                          | 1004          |      |              |
| 388  |     |      |      |      | 3500 |      | 3935 |      |      | 33        |              |                                          | 1057          |      |              |
| 389  |     |      |      |      | 4000 |      | 4435 |      |      | 35        |              |                                          | 1110          |      |              |
| 390  |     |      |      |      | 4500 |      | 4935 |      |      | 38        |              |                                          | 1163          |      |              |
| 391  |     |      |      |      | 5000 |      | 5435 |      |      | 40        |              |                                          | 1216          |      |              |
| 392  | 6   | 665  | 6040 | 6100 | 2500 | 535  | 3035 | 425  | 400  | 28        | 500          | B700x700<br>p580x580<br>8x40mm<br>233493 | 1191          | 2600 | 74,4         |
| 393  |     |      |      |      | 3000 |      | 3535 |      |      | 31        |              |                                          | 1244          |      |              |
| 394  |     |      |      |      | 3500 |      | 4035 |      |      | 34        |              |                                          | 1297          |      |              |
| 395  |     |      |      |      | 4000 |      | 4535 |      |      | 37        |              |                                          | 1350          |      |              |
| 396  |     |      |      |      | 4500 |      | 5035 |      |      | 41        |              |                                          | 1403          |      |              |
| 397  |     |      |      |      | 5000 |      | 5535 |      |      | 44        |              |                                          | 1456          |      |              |





# Pylväskääntö PKA 2000 kg

| POS. | R   | R1   | R2   | R    | H1   | H2   | H    | k    | w    | POIKKEAMA | PALKKI (IPE) | POHJALEVY                                | KOKONAISPAINO | A    | PULTIN VOIMA |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|------------------------------------------|---------------|------|--------------|
|      | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)      |              | (mm)                                     | (kg)          | (mm) | (kN)         |
| 398  | 3   | 515  | 3040 | 3100 | 2500 | 360  | 2860 | 340  | 350  | 18        | 330          | B700x700<br>p580x580<br>8x33mm<br>137943 | 659           | 2200 | 49,1         |
| 399  |     |      |      |      | 3000 |      | 3360 |      |      | 20        |              |                                          | 712           |      |              |
| 400  |     |      |      |      | 3500 |      | 3860 |      |      | 22        |              |                                          | 765           |      |              |
| 401  |     |      |      |      | 4000 |      | 4360 |      |      | 25        |              |                                          | 818           |      |              |
| 402  |     |      |      |      | 4500 |      | 4860 |      |      | 27        |              |                                          | 871           |      |              |
| 403  |     |      |      |      | 5000 |      | 5360 |      |      | 29        |              |                                          | 924           |      |              |
| 404  | 4   | 595  | 4040 | 4100 | 2500 | 430  | 2930 | 375  | 400  | 22        | 400          | B700x700<br>p580x580<br>8x40mm<br>137946 | 843           | 2400 | 62,1         |
| 405  |     |      |      |      | 3000 |      | 3430 |      |      | 24        |              |                                          | 904           |      |              |
| 406  |     |      |      |      | 3500 |      | 3930 |      |      | 27        |              |                                          | 965           |      |              |
| 407  |     |      |      |      | 4000 |      | 4430 |      |      | 30        |              |                                          | 1026          |      |              |
| 408  |     |      |      |      | 4500 |      | 4930 |      |      | 32        |              |                                          | 1087          |      |              |
| 409  |     |      |      |      | 5000 |      | 5430 |      |      | 35        |              |                                          | 1148          |      |              |
| 410  | 5   | 665  | 5040 | 5100 | 2500 | 485  | 2985 | 425  | 400  | 26        | 450          | B700x700<br>p580x580<br>8x40mm<br>233493 | 1028          | 2600 | 71,7         |
| 411  |     |      |      |      | 3000 |      | 3485 |      |      | 29        |              |                                          | 1081          |      |              |
| 412  |     |      |      |      | 3500 |      | 3985 |      |      | 32        |              |                                          | 1134          |      |              |
| 413  |     |      |      |      | 4000 |      | 4485 |      |      | 35        |              |                                          | 1187          |      |              |
| 414  |     |      |      |      | 4500 |      | 4985 |      |      | 38        |              |                                          | 1240          |      |              |
| 415  |     |      |      |      | 5000 |      | 5485 |      |      | 40        |              |                                          | 1293          |      |              |
| 416  | 6   | 690  | 6040 | 6100 | 2500 | 585  | 3085 | 425  | 400  | 29        | 550          | B700x700<br>p580x580<br>8x40mm<br>233493 | 1341          | 2800 | 91,9         |
| 417  |     |      |      |      | 3000 |      | 3585 |      |      | 33        |              |                                          | 1394          |      |              |
| 418  |     |      |      |      | 3500 |      | 4085 |      |      | 37        |              |                                          | 1447          |      |              |
| 419  |     |      |      |      | 4000 |      | 4585 | 580  | 610  | 34        |              | B800x800<br>p680x680<br>8x40mm<br>233494 | 1551          |      |              |
| 420  |     |      |      |      | 4500 |      | 5085 |      |      | 38        |              |                                          | 1609          |      |              |
| 421  |     |      |      |      | 5000 |      | 5585 |      |      | 41        |              |                                          | 1667          |      |              |



# pulttikehikot ja ankkurisarjat


| Pn   | kuvaus                                    |
|------|-------------------------------------------|
| pk1  | pulttikehikko 500x500x20 mm pohjalevyille |
| pk2  | pulttikehikko 700x700x20 mm pohjalevyille |
| pk3  | pulttikehikko 700x700x25 mm pohjalevyille |
| pk4  | pulttikehikko 700x700x30 mm pohjalevyille |
| as5  | ankkurisarja M16x125 (4 pcs)              |
| as6  | ankkurisarja M16x125 (8 pcs)              |
| as7  | ankkurisarja M20x170 mm (4 pcs)           |
| as8  | ankkurisarja M20x170 mm (8 pcs)           |
| as9  | ankkurisarja M24x210 mm (8 pcs)           |
| as10 | ankkurisarja M27x240 mm (8 pcs)           |



| Pylväsnosturit, suuntaa-antava |        |     |     |               |            |       |      |               |  |            |     |              |  |              | 23                               |                     |            |
|--------------------------------|--------|-----|-----|---------------|------------|-------|------|---------------|--|------------|-----|--------------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| ulottuma                       | kuorma | p   | B   | d             | pohjalevy  | Mmax  | A    | pulttikehikko |  | pultti     | L3  | ankkurisarja |  | L7           | perustuksen<br>minimi<br>paksuus | Porattavat<br>reiät |            |
| m                              | kg     | mm  | mm  | kpl x<br>(mm) | kN/ pultti | kN    | mm   |               |  | d2xL2 (mm) | mm  |              |  | d3xL4 (l6)   | mm                               | mm                  | d4xL4 (mm) |
| 2                              | 125    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 5,5        | 4,1   | 800  | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 9,7        | 7,2   | 1000 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 500    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 16,2       | 13,1  | 1200 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
| 3                              | 125    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 8,3        | 6,1   | 1000 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 13,3       | 10,7  | 1200 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 500    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 26,5       | 21,1  | 1400 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as7          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 1000   | 580 | 700 | 8 x<br>30     | 22,8       | 41    | 1750 | pk2           |  | 20x350     | 115 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 1500   | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 40,3       | 59,2  | 2000 | pk3           |  | 24x430     | 130 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
| 4                              | 125    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 10,2       | 8,2   | 1100 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 19,9       | 15,6  | 1400 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 500    | 580 | 700 | 8 x<br>30     | 16,1       | 28,3  | 1600 | pk2           |  | 20x350     | 115 | as6          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 1000   | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 35,2       | 55,3  | 1950 | pk3           |  | 24x430     | 130 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 1500   | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 49         | 79,6  | 2250 | pk3           |  | 24x430     | 130 | as9          |  | 24x210 (290) | 90                               | 270                 | 28 x 210   |
| 5                              | 125    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 15,3       | 12,3  | 1200 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 24,6       | 19,8  | 1500 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 500    | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 26,5       | 35,9  | 1750 | pk3           |  | 20x350     | 115 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 1000   | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 42,6       | 69,9  | 2150 | pk3           |  | 24x430     | 130 | as9          |  | 24x210 (290) | 90                               | 270                 | 28 x 210   |
|                                | 1500   | 580 | 700 | 8 x<br>40     | 58         | 100,8 | 2450 | pk4           |  | 30x500     | 150 | as10         |  | 27x240 (340) | 100                              | 300                 | 30 x 240   |
| 6                              | 125    | 430 | 500 | 4 x<br>27     | 18,8       | 15,4  | 1300 | pk1           |  | 20x350     | 115 | as5          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 580 | 700 | 8 x<br>30     | 26,6       | 24,5  | 1600 | pk2           |  | 20x350     | 115 | pk6          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 500    | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 33,4       | 44    | 1900 | pk3           |  | 20x350     | 115 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 1000   | 580 | 700 | 8 x<br>40     | 52,8       | 83,9  | 2350 | pk4           |  | 30x500     | 150 | as9          |  | 24x210 (290) | 90                               | 270                 | 28 x 210   |
| 7                              | 125    | 580 | 700 | 8 x<br>30     | 10,2       | 18,7  | 1400 | pk2           |  | 20x350     | 115 | as6          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 23,9       | 29,3  | 1800 | pk3           |  | 20x350     | 115 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 500    | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 38         | 53,4  | 2500 | pk3           |  | 24x430     | 130 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
| 8                              | 125    | 580 | 700 | 8 x<br>30     | 12,2       | 22,3  | 1500 | pk2           |  | 20x350     | 115 | as6          |  | 16x125 (190) | 65                               | 170                 | 18 x 125   |
|                                | 250    | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 24,3       | 35,6  | 2000 | pk3           |  | 20x350     | 115 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |
|                                | 500    | 580 | 700 | 8 x<br>33     | 35,8       | 62,2  | 2650 | pk3           |  | 24x430     | 130 | as8          |  | 20x170 (240) | 70                               | 220                 | 24 x 170   |



# Seinäkääntönosturit, suuntaa-antava



| ulottuma | kuorma | n / e / d    | ankkurisarja | porattavat reiät | pulttivoima | leikkausvoima |
|----------|--------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| m        | kg     | mm / mm / mm |              | mm x mm          | kN          | kN            |
| 2        | 125    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 2,9         | 0,5           |
|          | 250    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 5           | 0,9           |
|          | 500    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 6,1         | 1,9           |
| 3        | 125    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 4,3         | 0,5           |
|          | 250    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 7,6         | 0,9           |
|          | 500    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 9,5         | 1,9           |
|          | 1000   | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 19,4        | 3,5           |
|          | 1500   | 980 340 33   | as7          | 24 x 170         | 27,4        | 5             |
| 4        | 125    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 5,9         | 0,6           |
|          | 250    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 10,8        | 1             |
|          | 500    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 13,5        | 2             |
|          | 1000   | 980 340 33   | as7          | 24 x 170         | 25,8        | 2,5           |
|          | 1500   | 1180 340 33  | as7          | 24 x 170         | 31          | 5,1           |
| 5        | 125    | 640 270 27   | as5          | 18 x 125         | 8,9         | 0,6           |
|          | 250    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 9,6         | 1,2           |
|          | 500    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 17          | 2             |
|          | 1000   | 980 340 33   | as7          | 24 x 170         | 32,6        | 3,7           |
|          | 1500   | 1180 340 33  | as7          | 24 x 170         | 39,3        | 5,5           |
| 6        | 125    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 7,5         | 0,9           |
|          | 250    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 11,8        | 1,3           |
|          | 500    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 21          | 2,1           |
|          | 1000   | 1180 340 33  | as7          | 24 x 170         | 33          | 3,7           |
| 7        | 125    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 9,1         | 1             |
|          | 250    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 14,1        | 1,3           |
|          | 500    | 1180 340 33  | as5          | 18 x 125         | 21,3        | 2,3           |
| 8        | 125    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 10,8        | 0,9           |
|          | 250    | 980 340 33   | as5          | 18 x 125         | 17,1        | 1,5           |
|          | 500    | 1180 340 33  | as7          | 24 x 170         | 24,7        | 2,3           |



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

OPPIPOJANTIE 15 B  
04500 KELLOKOSKI  
[info@tuotetekno.fi](mailto:info@tuotetekno.fi)  
+3589 2790 820