




TUOTETEKNO
LIFTING EQUIPMENT

Monipuolinen Akkukäyttöinen Alipainetarrain



Battery-powered vacuum lifting solutions

Liftagon

Liftagon: akkukäyttöinen imukuppinostin, jokamäärittelee uudelleen teollisen nostamisen monipuolisuuden


Liftagon: akkukäyttöinen imukuppinostin, joka määrittelee uudelleen teollisen nostamisen monipuolisuuden Liftagon on suunniteltu vastaamaan rakennustyömaiden ja teollisten prosessien päivittäisiin haasteisiin. Se on kompakti, tehokas ja täysin mukautettava akkukäyttöinen imukuppinostin, joka sopii erinomaisesti lasin, kiven, keramiikan, pellin, komposiitin ja eristyslevyjen kaltaisten materiaalien turvalliseen käsittelyyn.

Liftagon on varustettu patentoidulla ohjauksella. Ääni- ja visuaalisella hälytysjärjestelmällä, jotka varmistavat käyttöimun jatkuvan valvonnan ja tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden, jopa kriittisimmissä olosuhteissa.

Järjestelmän ydin on erittäin mukautettava yksittäinen imupiiri, jonka imukapasiteetti on 34 l/min ja joka pystyy nostamaan jopa 150 kg pystysuunnassa ja 300 kg vaakasuunnassa *

Kaikki tämä perusversion painolla vain 14 kg, mikä tekee siitä yhden luokkansa kevyimmistä ratkaisuista.

*Tiedot voivat vaihdella käytetyn kokoonpanon mukaan



Ainutlaatuiset ominaisuudet:

- **Patentoitu elektroninen ohjauskortti:** edistynyt digitaalinen ohjaus täydelliseen valvontaan
- **Integroitu digitaalinen tyhjiökytkin:** maksimaalinen tarkkuus tyhjiölukemassa
- **Mukautettava tyhjiöjärjestelmä:** mukautettu asiakkaan erityistarpeisiin
- **Sisäinen puskuriakku + kaksi vaihdettavaa akkua:** pidennetty akun käyttöikä ja jatkuva käyttö useiden vuorojen aikana
- **Aktiiviset turvajärjestelmät:** maksimaalinen luotettavuus kuormaa pidettäessä, ääni- ja visuaaliset hälytykset
- **Valinnaiset pikavaihtoimukupit ja -levyt:** täydellinen monipuolisuus, mukautettavissa eri materiaaleille yhdellä laitteella
- **Valinnainen langallinen kaukosäädin:** voidaan jälkiasentaa milloin tahansa
- **Laaja valikoima lisävarusteita ja päivityksiä:** voidaan jälkiasentaa milloin tahansa




Pääasiana modulaarisuus ja räätälöinti mahdollisuus

Liftagon voidaan varustella asiakkaan tarpeiden mukaan: kaikki keskeiset komponentit ovat vaihdettavia ja päivitettäviä, mikä varmistaa tarraimen sopivuuden nostettaville kappaleille. Eri imukuppityypit, tyhjiöjärjestelmän kokoonpanosta etähallintaan: jokainen Liftagon on ainutlaatuinen.



TUOTETEKNO
LIFTING EQUIPMENT

Mitat *liftagon*



Liftagon-perusmoduulin tekniset tiedot, integroituna vakioimukuppeilla

Malli	Vaakasuora kuormituskapasiteetti	Pystysuora kuormituskapasiteetti	Kokonaispaino	Ø Imukuppi
LIFTAGON + VAC-110	110 kg*	55 kg*	14 kg	250 mm
LIFTAGON + VAC-170	170 kg*	85 kg*	16 kg	300 mm
LIFTAGON + VAC-230	230 kg*	115 kg*	17,5 kg	350 mm
LIFTAGON + VAC-300	300 kg*	150 kg*	18 kg	400 mm

*Ilmoitetut arvot viittaavat puhtaisiin ja kuiviin pintoihin 60 %:n tyhjiöllä.

Asiakaskohtaiset nostotarpeet

Liftagon erottuu markkinoilla olevista tarraimista korkean kokoonpanojoustavuutensa ansiosta, minkä ansiosta se voi täyttää erityisvaatimukset silloin, kun vakioratkaisu ei riitä. Se mahdollistaa räätälöinnin jokaisen käyttötarpeen mukaan. *

Vaihtoehtoina sähköinen 220/380 V tai pneumaattinen käyttö. Laajaan valikoiman tartuntatyökaluja, mukaan lukien erimuotoiset ja -kokoiset imukupit ja levyt.

*jopa vakiokokoonpanoja suuremmille kapasiteeteille



TUOTETEKNO
LIFTING EQUIPMENT



Valinnaiset lisävarusteet

Ergonominen kahva

Lisää ergonomiaa ja hallintaa työprosessin jokaisessa vaiheessa. Se on varustettu mukavilla kumikahvoilla. Se kiinnitetään Liftagoniin kahdella mukana toimitetulla ruuvilla.

Koodi **HAN-01** kumikahvoilla

Koodi **HAN-02** kumikahvoilla ja lisäimukuppiohjaimilla

Kääntökiinnike

Se kiinnitetään Liftagoniin neljällä ruuvilla ja mahdollistaa käyttäjän ohjata kuorman kääntämistä kuorman ollessa riippuvassa tilassa. Yhteensopiva **HAN-01**- ja **HAN-02**-ergonomisen kahvojen kanssa.

Koodi: **MAN-01** Liftagonin kääntökiinnike



Painikeohjain

Käsiohjain mahdollistaa imukupin etäohjauksen käyttämällä kahta painonappiohjainta. Varustettu ergonomisella kahvalla ja magneeteilla turvallisen sijoittelun varmistamiseksi Liftagon-runkoon.

Koodi **FIL-01** käsiohjain 1 metrin pituisella kaapelilla

Koodi **FIL-02** käsiohjain 2 metrin pituisella kaapelilla

Liftagon on erittäin modulaarinen järjestelmä, joka voidaan varustaa useilla lisävarusteilla ja ratkaisuilla, jotka on kehitetty vastaamaan kunkin projektin erityistarpeita. Sen suurin vahvuus on sen räätälöintimahdollisuudet, mikä tekee siitä monipuolisen ja asiakaskohtaisen ratkaisun mihin tahansa sovellukseen.





TUOTETEKNO
LIFTING EQUIPMENT

Oppipojantie 15 B, 04500 Kellokoski
(09) 2790 820 • www.tuotetekno.fi • info@tuotetekno.fi